Agitateur combiné vortex et plaque ViTL Co-Mix

Agitateur multifonctions avec module vortex.

- ➤ Interface tactile intuitive
- > 9 programmes mémorisés pour l'agitateur et jusqu'à 100 programmes définissables par l'utilisateur, personnalisables selon les besoins
- > Garantie de répétabilité des résultats
- > Sans risque de projection ou de contamination
- Accepte les plaques de 96 et 384 puits avec jupe, les plaques de microtitration, ainsi que les plaques Deepwell
- Adaptateurs fournis pour plaques PCR demi-jupe et sans jupe de 96 puits, pour tubes 0,5 et 1,5 ml, et pour tubes 2 ml
- > Module vortex fonctionne en mode continu ou par pression

Vitesse (tr/min) (agitateur)	200 - 3000	
Vitesse (tr/min) (vortex)	700 - 3500	
Minuteur (agitateur)	5 sec à 28 jours	
Minuteur (vortex)	2 sec à 99 sec	
Dimensions (lxLxh) (mm)	188 x 347 x 176	
Consommation électrique	100 W max	
Poids (kg)	6,6	
Référence	444004	
€HT	NC -	



Accessoires supplémentaires

Référence	Désignation	€HT
444005	Adaptateur pour plaque PCR 96 puits	NC -
444006	Adaptateur pour tubes 0,5 ml	NC -
444007	Adaptateur pour tubes 1,5 et 2 ml	NC -

Bain à sec digital à agitation

- > Affichage digital
- Avec régulateur PID assurant un contrôle précis de la température
- Mémoire 10 programmes, jusqu'à 10 étapes par programme
- 2 types de mode pour minuteur : départ immédiat ou départ quand la température cible est atteinte
- Blocs facilement interchangeables à commander séparément
- ➤ Garantie : 2 ans

Gamme de température	Ambiante à 100 °C
Variation à 80°C	0,5°C
Vitesse de rotation (rpm)	150 - 1500
Taille de l'orbite (mm)	2
Dim. int. (L x l x h)(mm)	99 x 77,5 x 36
Dim. ext. (L x l x h)(mm)	276 x 334 x 170
Poids (kg)	8,3
Puissant (V/Hz)	230 / 50-60
Référence	079573
€HT	NC -

Accessoires Réf. Désignation €HT 079520 Bloc pour 96 microtubes 0,2 ml NC -Bloc pour 48 microtubes 0,5 ml NC -079521 Bloc pour 24 microtubes 1,5 ml NC -079522 NC -Bloc pour 24 tubes Ø 12 mm 079701 Bloc pour 24 tubes Ø 13 mm NC -079702 Bloc pour 15 tubes à centrifuger 15 ml NC-079700 Bloc pour 6 tubes à centrifuger 50 ml NC -079523



INCU-MIXER 2 ou 4 plaques

- > Pour l'agitation et l'incubation en simultané de 2 ou 4 plaques de microtitration et deepwells (allant jusqu'à 40 mm de hauteur)
- > Fonctionne également comme agitateur seul ou comme incubateur sans agitation
- ➤ Avec couvercle chauffant
- > Affichage digital de la température, de la vitesse et du temps
- > Adaptateur disponible pour les microtubes de 0,5 à 2 ml

Modèle	Incu-Mixer MP2	Incu-Mixer MP4		
Gamme de température	Ambiante +	Ambiante + 5 °C à 70 °C		
Précision	+/- 0	+/- 0,2 °C		
Uniformité	+/- 0,5 °C			
Vitesse d'agitation en rpm	100-1200	100-1500		
Ø orbite de l'agitation	2 mm			
Dimensions (cm)	27,9 x 26,9 x 13,9	32 X 35 X 18,5		
Voltage	100-240 V	230 V, 50-60 Hz		
Référence	062572	062570		
€HT	NC -	NC -		

Accessoire pour Incu-Mixer MP4

Réf.	Désignation	€HT
062571	Adaptateur pour microtubes de 1,5/2 et 0,5 ml*	NC -

