

L'ESSENTIEL DU CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION EN LABORATOIRES L2/L3 ET ANIMALERIES

Sommaire

Nettoyage et désinfection

Tissus
Accessoires de nettoyage
Détergents et désinfectants
Hygiène des mains

Habillage

Gants
Combinaisons, blouses et casaques
Charlottes et masques
Surchaussures et chaussures

Emballage de stérilisation

Et aussi

Tapis de décontamination effeuillables et permanents
Mobilier et équipements



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Non-tissés pour le nettoyage manuel des surfaces hautes non critiques et lisses

Réf.	Nom du produit	Grammage (g/m²)	Dim. (cm)	Emballage	Tissus/sachet	Sachets/carton	€/sachet
133053	WX-NW69C30S2	68	30 x 30	Double	150	10	NC -



Tissus présaturés WIPSAT IPA

- Pour supprimer l'étape de présaturation manuelle des tissus à l'aide de pulvérisateurs ou d'aérosols
- Sachet de 50 tissus 23x28cm présaturés d'alcool isopropylique
- Non tissé épais en cellulose/polyester

Réf.	Nom du produit	Dim. (cm)	Emballage	Tissus/sachet	Sachets/carton	€/carton
838772	WS-NW69C23IPAF50	23 x 28	Double	50	20	NC -



Lingettes présaturées STERICID DASR

- Boîte distributrice de lingettes non tissées nettoyantes et désinfectantes des surfaces dont celles en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
- Composition : Ethanol
- Non parfumées
- Efficacité : Bactéricide, levuricide, fongicide, active sur virus

Réf.	Dimensions (cm)	Lingettes/boîte	Unités/carton	€/carton
594203	12 x 20	100	12	NC -



Microfibres bouclées pour le sol

- Plus efficaces et aux capacités de stockage hors normes
- A utiliser avec le balai trapèze à lamelles ou micro-velcro

Réf.	Nom du produit	Dim. (cm)	Tissus/sachet	Sachets/carton	€/carton
593201	WX-MLU100752C1	11,5 x 50	50	10	NC -



Disponop blanc

Accessoires de nettoyage

Indispensable aux nettoyages de vos zones, ils doivent permettre de réaliser les opérations de décontamination particulière, de détergence, de désinfection et de rinçage avec efficacité et rapidité

La technique ERGO a été développée pour faciliter le déplacement et diminuer la fatigue des poignets.



Réf.	Désignation	Dimensions (cm)	€
683114	Manche telescopique Ergoswing 102-184 cm	102-184	NC -
683109	Tête de balai microvelcro bleue	40 x 13	NC -

Détergent prêt à l'emploi PureDTU

Le process de nettoyage ou bionettoyage intègre l'usage possible de détergents. Pour que la désinfection soit efficace, un nettoyage en amont doit être réalisé pour ôter la contamination des surfaces. Ce détergent est peu moussant pH neutre en prêt à l'emploi.



Sans pictogramme de danger !



- Détergent multi-usages prêt à l'emploi pour les surfaces hautes et sols/murs/plafonds
- EcoDétergent : 99,9% des ingrédients d'origine naturelle
- Sans pictogramme de danger
- Non parfumé

Réf.	Conditionnement	Stérile	Unités/carton	€/carton
838702	Pulvérisateur 1 l	Non	12	NC -
838703	Bidon 5 l	Non	6	NC -

Désinfectant usage fréquent prêt à l'emploi PENTASPRAY SR+



- Alcool Ethylique 62%
- Peut s'utiliser également en rinçage pour éliminer les résidus des désinfectants
- Composition : Ethanol / Eau osmosée ; Microfiltration 0,2 µm
- Ecocert : 98% des ingrédients d'origine naturelle (éthanol végétal)
- Efficacité : Bactéricide, levuricide, fongicide
- TP2 et TP4 (contact alimentaire)

Réf.	Conditionnement	Unités/carton	€/carton
838807	Pulvérisateur 1 L	12	NC -
838808	Bidon 5 L	4	NC -

Désinfectant sporicide prêt à l'emploi PEROBACT



- Désinfectant pour les surfaces hautes et sols/murs/plafonds
- Composition : Peroxyde d'Hydrogène (N° CAS 7722-84-1) 7,4%, Eau osmosée ; Microfiltration 0,2µm
- Non parfumé, sans rinçage
- Ecocert : 100% des ingrédients d'origine naturelle
- Efficacité : Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide, sporicide
- TP2 et TP4 (contact alimentaire) - AMM n° FR-2019- 0072

Réf.	Conditionnement	Stérile	Unités/carton	€/carton
838708	Pulvérisateur 1 l	Non	12	NC -
838709	Bidon 5 l	Non	4	NC -

Gel lavant sans parfum PureNeutral ECOCERT



- Gel lavant pour mains, corps et cheveux
- Onctueux et sans parfum, formulé pour un usage fréquent
- Hypoallergénique ; pH proche de celui de la peau
- Formule enrichie en agents adoucissants
- Ecocert : 99,3% des ingrédients sont d'origine naturelle ; sans ingrédients pétrochimiques

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
838724	Flacon 500 ml avec pompe	12	NC -
838725	Recharge 750 ml compatible avec distributeurs JVD	12	NC -
838727	Flacon 1 l + pompe	12	NC -
838729	Bidon 5 l	4	NC -

Gel hydroalcoolique DAMEA



Recharge 750 ml



Flacon 1 l



- Gel désinfectant des mains
- Formulé pour un usage fréquent
- Efficacité : bactéricide, virucide
- Application par friction sur mains sèches, sans rinçage

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
838810	Flacon 100 ml	24	NC -
838811	Flacon 250 ml	24	NC -
838812	Flacon 500 ml + pompe	12	NC -
838800	Recharge 750 ml compatible avec distributeurs JVD	12	NC -
838721	Flacon 1 l + pompe	12	NC -
838722	Bidon 5 l	4	NC -

Distributeurs



- Distributeurs à recharge 750 ml
- Disponibles en version bouton poussoir ou à coude
- Existent pour solution/gel et mousse
- Conditionnement à l'unité

Réf.	Désignation	€/carton
838736	Distributeur JVD blanc bouton poussoir	NC -
838738	Distributeur JVD blanc mousse	NC -
838737	Distributeur JVD blanc à coude	NC -

HABILLAGE

Gants stériles orange nitrile 300DI SHIELDskin XTREME



Composition	Nitrile et Néoprène - Non Poudré
Couleur	Orange
Longueur	300 mm
Surface	Paume et doigts texturés
Epaisseur	0,14 mm (paume)
Forme	Anatomique
Manchette	A bord roulé
Technologie	Simple barrière de protection uniSHIELDTM, compromis idéal entre confort et protection
Lavage additionnel	1 lavage à l'eau désionisée (DI)
Niveau propreté* (valeur typique)	1000 particules/cm ²
Allergénicité	Sans accélérateur de vulcanisation ; sans latex
Protection chimique	Type B (KPT)
AQL	0,65 - Niveau 3
Protection	Protège contre les bactéries, moisissures et virus
Stérilité	Gamma irradiation - SAL 10 ⁻⁶ - Certificat fourni
Conditionnement	1 paire/pochette pelable 20 pochettes/double sachet PE 10 sachets PE/carton

* Particules > 0,5 µm (IEST RP-CC005)



Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	€
Réf.	065841K	065842K	065843K	065844K	065845K	065846K	065847K	065848K	065849K	NC -

Gants non stériles EcoNitrile 300DI+ SHIELDskin XTREME




Composition	Nitrile - Non poudré
Couleur	Blanc
Longueur	300 mm
Surface	Bout des doigts texturé
Epaisseur	0,10 mm
Forme	Ambidextre
Manchette	A bord roulé
Technologie	Simple barrière de protection uniSHIELDTM, compromis idéal entre confort et protection
Lavage additionnel	3 lavages à l'eau désionisée (DI)
Niveau propreté* (valeur typique)	1100 particules/cm ²
Allergénicité	Sans Thiurames et Thiazoles ; sans latex
Protection chimique	Type B (KPT)
AQL	1,5 - Niveau 2
Protection	Protège contre les bactéries, moisissures et virus
Conditionnement	100 gants/sachet PE 15 sachets PE/carton

* Particules > 0,5 µm (IEST RP-CC005)



Taille	6	7	8	9	10	11	€
Réf.	065874	065875	065876	065877	065878	065879	NC -

Combinaisons WeePro Max+ avec cagoule



- EPI cat. III, type 4B, 5B, 6B (protection contre les particules et les liquides)
- Combinaisons à cagoule en matériau microporeux respirant
- Fermeture zip double sens avec rabat autocollant et mentonnière
- Manches raglan et cagoule 3 pièces pour un meilleur confort et liberté de mouvement
- Élastiques à la taille et aux chevilles
- Poignets et passe-pouce élastiqués
- Couture thermocollée pour une meilleure étanchéité (projections de liquides et aérosols)
- Protection contre les risques biologiques (EN 14126)
- Traitement anti-électrostatique (EN ISO 1149-5) : traitement facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Protection contre les particules radioactives (EN 1073-2)

Combinaison WeePro Max+ à cagoule

Taille	M	L	XL	XXL	€ les 50
Blanche	931623	931624	931625	931626	NC -

Combinaisons WeePro avec cagoule



- EPI cat. III, type 5B-6B (protection contre les projections de produits chimiques et les particules)
- Matériau en microporeux respirant
- Fermeture zip double sens avec rabat autocollant
- Manches raglan pour une grande liberté de mouvement
- Élastiques à la taille et aux chevilles
- Poignets jersey avec passe-pouce élastiqué
- Protection contre les risques biologiques (EN 14126)
- Traitement anti-électrostatique (EN ISO 1149-5) : traitement facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Protection contre les particules radioactives (EN 1073-2)

Taille	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	€/carton
Avec cagoule	931613	931614	931615	931616	931617	50	NC -

Casaques stériles HP



- Casaque stérile à usage unique classée Haute Performance
- Non tissé 35g/m² en polypropylène, poignets jersey blanc
- Renfort plastron et manches en laminé polyéthylène et polypropylène
- Traitements antistatique et anti-alcool
- Carton de 2 boîtes de 14, 16 ou 18 unités selon la taille

Réf.	Taille	Unités/ carton	€/carton
711788	L	36	NC -
711789	L-L	32	NC -
711790	XL	32	NC -
711791	XL-L	28	NC -
711792	XXL-L	28	NC -
711793	XXL-XL	28	NC -

Pour plus d'information sur les tailles, se reporter à la fiche technique.

Blouses WEEPRO- Fermeture à glissière, sans poche




- Blouse en film microporeux 65 g/m²
- Fermeture à glissière; sans poche; poignets en jersey
- Col mao et coutures intérieures bordées renforcées en SMS
- EPI Cat. III PB[6-5]

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	€/carton
Blanche	931634	931635	931636	931637	50	NC -

Charlotte Clip PP Eco blanche

- Charlotte en polypropylène 12 g/m²
- Elastique simple avec extrémités soudées
- Longueur à plat : 50 cm
- Carton de 10 sachets de 100 unités

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
475090	Charlotte Clip PP Eco blanche	1000	NC -



Masque plié stérile de salle propre blanc

- Masque grande 21x9cm
- Tours de tête en polyuréthane sans silicone,
- Fabrication et conditionnement en salle propre
- Gamma-irradiation à un niveau d'assurance de stérilité 10⁻⁶
- Emballage individuel puis dans un sachet par 100 unités

Réf.	Désignation	Masques/ sachet	Sachets/ carton	€/carton
852101	Masque plié stérile de salle propre blanc	100	10	NC -



Masque médical OP-AIR à élastiques Type IIR bleu

- Masque médical Type IIR - Dispositif médical de Classe I - EN 14683
- 2 élastiques larges et confortables
- Dimensions : 17,5 x 9cm cm
- Fabrication en ISO 8
- Carton de 16 boîtes de 50 unités

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
475400K	Masque médical OP-AIR à élastiques Type IIR bleu	800	NC -



Masques de protection OP AIR PRO Oxygen à élastiques transversaux EPI/MEDICAL pliables FFP2/FFP3 et Type IIR blancs

- Demi-masque filtrant bec de canard
- Double enregistrement EPI/MEDICAL pliable FFP2 NR D ou FFP3 NR D - EN 149 et Type IIR EN 14683
- Dimensions : 24 x 9 cm
- Masque hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique
- Masque MB : composé de 70 % de matières recyclées
- Carton de 10 boîtes de 50 unités

Réf.	Performance	Type	Conditionnement	Unités/ carton	€/carton
475473K	FFP2 NR D et Type IIR	MB	Sachet individuel puis dans boîte de 50	500	NC -
475475K	FFP3 NR D et Type IIR	MB	Sachet individuel puis dans boîte de 50	500	NC -




Surchausses Classic PP blanches avec semelle plastifiée bleue



- Surchausses en polypropylène 30 g/m²
- Avec semelle en polyéthylène 50 µm
- Dimensions : 16,5 x 42 cm
- Carton de 400 unités en vrac dans un sachet

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
475104	Surchausses Classic PP blanches avec semelle PE plastifiée bleue	400	NC -

Surbottes WeePro



- EPI cat. III, type PB[5B-6B] (protection contre les projections de produits chimiques et les particules)
- En microporeux Premium peu pelucheux
- Compatible environnements critiques
- Semelle fortement antidérapante en PVC (sols secs et humides)
- Élastique de serrage sous le genou, lien de maintien à la cheville
- Protection contre les risques biologiques (EN 14126)
- Traitement anti-électrostatique (EN ISO 1149-5) : traitement facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Protection contre les particules radioactives (EN 1073-2)
- Coloris blanc
- Hauteur 50 cm

Taille	S/M	L/XL	€ les 300
Réf.	931640	931641	NC -

Sabots de sécurité



- Sabot blanc en microfibre
- Doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité
- Bride fixe et réglable
- Cou-de-pied réglable
- Semelles PU antidérapantes
- Lavables à 30 °C

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	€/la paire
Réf.	012649	012650	012651	012652	012653	012654	012655	012656	012657	012658	012659	NC -

Chaussures de salle propre



Gamme X-LIGHT Abeba blanche en cuir

- Mocassin en cuir lisse
- Cou-de-pied avec élastique
- Semelles PU antidérapantes



Pointure	Non ESD	€/La paire
T35	012593	NC -
T36	012594	NC -
T37	012595	NC -
T38	012596	NC -
T39	012597	NC -
T40	012598	NC -
T41	012599	NC -
T42	012600	NC -
T43	012601	NC -
T44	012602	NC -
T45	012603	NC -
T46	012604	NC -
T47	012605	NC -
T48	012606	NC -



EMBALLAGE ET STÉRILISATION

Sachets et gaines de stérilisation en papier et film PET/PP transparent Stériclin

- Conformes à la norme EN ISO 11607 et DIN 868-5
- Film 12/40 PET/PP transparent bleu
- Sachet à chevron pelable
- 3 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde
- Pour la stérilisation à la vapeur et aux gaz
- Température de scellage 175 à 190 °C

Sachets plats

Réf.	Dim. l x L (cm)	Unités/carton	€/carton
019606	21 x 33	1000	NC -
019607	22 x 30	1000	NC -
019608	22 x 35	1000	NC -
019609	22 x 42	1000	NC -
019610	25 x 38	1000	NC -
019611	25 x 40	1000	NC -
019612	25 x 42	1000	NC -
019613	25 x 48	500	NC -
019614	27 x 45	500	NC -
019615	30 x 42	500	NC -
019616	30 x 57	500	NC -
019617	32 x 50	500	NC -
019618	36 x 58	500	NC -
019619	38 x 50	500	NC -

Réf.	Dim. l x L (cm)	Unités/carton	€/carton
019620	42 x 50	500	NC -
019621	42 x 61	500	NC -
019580	5,5 x 20	2000	NC -
019581	5,5 x 25	2000	NC -
019582	7,5 x 15	2000	NC -
019583	7,5 x 20	2000	NC -
019584	7,5 x 25	2000	NC -
019585	7,5 x 30	2000	NC -
019586	10 x 15	2000	NC -
019587	10 x 20	2000	NC -
019588	10 x 25	2000	NC -
019589	10 x 30	2000	NC -
019590	10 x 36	1000	NC -
019591	10 x 40	1000	NC -

Réf.	Dim. l x L (cm)	Unités/carton	€/carton
019592	10 x 52	1000	NC -
019593	12,5 x 25	2000	NC -
019594	12,5 x 30	2000	NC -
019595	12,5 x 40	1000	NC -
019596	12,5 x 52	1000	NC -
019597	15 x 20	1000	NC -
019598	15 x 27	1000	NC -
019599	15 x 30	1000	NC -
019600	15 x 38	1000	NC -
019601	15 x 61	1000	NC -
019602	16 x 22	1000	NC -
019603	20 x 27	1000	NC -
019604	20 x 40	1000	NC -
019605	20 x 61	1000	NC -



Sachet plat



Gaines à plat ou à soufflets

Gaines à plat ou à soufflets

Gaines à plat (rouleau 200 m)			
Réf.	Largeur (cm)	Unités/carton	€/carton
019631	5	6	NC -
019632	7,5	4	NC -
019633	10	3	NC -
019634	12,5	2	NC -
019635	15	2	NC -
019636	20	2	NC -
019637	25	2	NC -
019638	30	1	NC -
019686	35	1	NC -
019639	38	1	NC -
019687	40	1	NC -
019640	42	1	NC -

Gaines à soufflets (rouleau 100 m)			
Réf.	Dim. l x p (cm)	Unités/carton	€/carton
019641	7,5 x 2,5	4	NC -
019642	10 x 5	3	NC -
019643	15 x 5	2	NC -
019644	20 x 5	2	NC -
019645	25 x 6,5	2	NC -
019646	30 x 6,5	1	NC -
019647	38 x 8	1	NC -
019688	42 x 8	1	NC -
019696	42 x 9	1	NC -

Sachets à soufflets

Réf.	Dim. l x L x p (cm)	Unités/carton	€/carton
019622	10 x 30 x 5	2000	NC -
019623	10 x 40 x 5	2000	NC -
019624	15 x 28 x 5	1000	NC -
019625	15 x 40 x 5	1000	NC -
019626	20 x 40 x 5	1000	NC -
019627	20 x 48 x 5	500	NC -
019628	25 x 48 x 6,5	500	NC -
019629	30 x 61 x 6,5	500	NC -
019630	41 x 61 x 6,5	500	NC -



Sachets à soufflets

Sachets de stérilisation auto-adhésifs Quattro

Réf.	Dimensions (mm)	€ la boîte de 200
475315A	70 x 229	NC -
475316A	89 x 133	NC -
475317A	89 x 229	NC -
475318A	57 x 102	NC -
475319A	133 x 254	NC -
475320A	191 x 330	NC -
475321A	254 x 356	NC -
475322A	305 x 432	NC -

- En papier (60 g/m²) et film PP/PET transparent bleu (50 µm)
- Large adhésif pour un scellage rapide et étanche
- Ouverture propre du sachet grâce au chevron pelable
- Pour la stérilisation vapeur, oxyde d'éthylène; avec indicateurs de stérilisation de classe 4



TAPIS DE DECONTAMINATION

Tapis effeuillables PureStep EnviroTack™

Ref. DD	Nbre feuilles	Dimensions (cm)	Unités/carton	Couleur	€/carton	
353701	30	46x91	8	Gris	NC -	
353701A			1		NC -	
353706			8		NC -	
353706A		1	NC -			
353709		46x114	8	Blanc	NC -	
353709A					1	NC -
353713	4				NC -	
353713A	60	66x114	1	Blanc	NC -	
353728					8	NC -
353728A					1	NC -
353731	30	66x114	8	Blanc	NC -	
353731A					1	NC -
353735					4	NC -
353735A	60		1		NC -	

- Retiennent les particules des semelles sans coller
- Composés de feuilles adhésives numérotées
- Contient des matières végétales renouvelables :
- Réduction des émissions de CO₂, plastique recyclable
- Différents conditionnements et coloris disponibles



Tapis permanents NOOPLI



- Captent, retiennent et réduisent la contamination et le transfert de particules et micro-organismes
- Préconisés principalement dans les sas personnel et matériel
- Parfaitement adaptés à la décontamination pédestre et équipements roulants
- Résistance du tapis en fonction de son utilisation, habituellement entre 2 et 5 ans
- Chaque pas par pied ou tour de roue réduit de 30 % la contamination particulaire et microbienne
- Fabriqués avec un biocide en conformité avec la réglementation des produits biocides (BPR n°(EU) 528/2012)
- Disponibles en format standard ou sur-mesure

Tapis de décontamination LOOSE LAID

- Tapis pour décontamination pédestre et chariots très légers; 100 kg maxi par tapis
- Epaisseur du tapis : 3,5 mm
- Installation rapide : il se pose facilement sur le sol, dans les sas personnels et matériel
- Durée de vie : 1 à 2 ans

Taille (mm)	Bleu uni	Gris uni	€
1,2 x 0,6	482006	482007	NC -
1,2 x 1	482008	482009	NC -
1,2 x 2	482010	482011	NC -
1,2 x 3	482012	482013	NC -
1,2 x 4	482014	482015	NC -
2 x 0,6	482016	482017	NC -
2 x 1	482018	482019	NC -
2 x 2	482020	482021	NC -
2 x 3	482022	482023	NC -
2 x 4	482024	482025	NC -



Tapis de décontamination SELF-INSTALL

- Tapis pour décontamination pédestre et chariots légers; 400 kg maxi par tapis
- Epaisseur du tapis : 5 mm
- Installation rapide : retirer le film de protection de dessous et placer à l'emplacement désiré
- Durée de vie : 1 à 2 ans

Nous consulter pour des longueurs spécifiques.

Taille (mm)	Bleu uni	Gris uni	€
1,2 x 0,6	482000	482001	NC -
1,2 x 1	482002	482003	NC -
1,2 x 1,5	482004	482005	NC -

ET AUSSI...



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
POUR DISCUTER DE VOS BESOINS.



Aurélien PIPART
Spécialiste produit
Salle Propre - Sud
06 67 10 75 04
apipart@dutscher.com



Arnaud SPRIET
Spécialiste produit
Salle Propre - Nord
07 63 45 90 90
aspriet@dutscher.com

Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Dutscher.com

