


PROMOTIONS MYTHIQUES

Promotions pour les Sciences de la Vie

Du 14 avril au 31 juillet 2025




INDEX ALPHABÉTIQUE

Absorbant chimique	30
Agarose	16
Agitateur-incubateur	6
Agitateur	4, 5
Amplification	15, 16
Ampoule à décanter	34
Aspirateur de givre	10
Autoclave de paillasse	6
Bain à sec	7
Bain à sec à agitation	3
Bain à ultrasons	8
Balance portable	7
Barreau d'agitation	4
Bec électrique	8
Bécher en verre	35
Bouchon de sécurité	29
Bouteille	26
Broyeur	7
Brûleur de sécurité	8
Capsule d'évaporation	36
Carrousel	18
Centrifugeuse	9, 10
Chambre d'électrophorèse	16
Chariot	41, 42
Concentrateur	14
Conductimètre	27, 28
CoolCell	22
Cryoboîte	22
Cryogant	37
Cryotube	22
Cuvette	25
Deepwell	3
Désinfectant pour bain-marie	7
Dewars	23, 24

Dispenser Calibrex	20
Distributeur pour boîte de gants	37
DNA-ExitusPlus IF, RNase-ExitusPlus	14
Eau grade	16
Echelle de taille	16
Electrophorèse	17
Entonnoir	32, 33
Eprouvette	35
Erlenmeyer	36
Escabeau	41
Etagère de rangement	44
Etiquette	39
Film	15, 39
Film thermoseal	15
Fiole	33, 35
Flacon en verre	34
Four micro-ondes	11
Fût de transport	26
Gant	37
Incubateur	6
Ionomètre de paillasse	28
Labtop coolers Nalgene	23
Machine à glace	10
Marqueur	39
Masque	38
Meuble mobile	43
Microcentrifugeuse	9, 10
Micropipette	2, 18, 19
Microplaque	3
Microscope	12
Microtube	3
Milieu de culture	13

Mobilier de laboratoire	43
Nacelle de pesée	8
Papier de protection	39
pH-mètre	27
Pince à sertir	36
Pipetboy	20
Pipeteur	20
PIPETMAN® L	18
Pissette	25, 26
Plaque chauffante	4
Plaque	4, 15
Plateau anti-vibration	7
Pointes à filtre	19
Pompe	12, 31
Portoir	21
Ruban adhésif	39
Sachet autoclavable	40
Set de dNTPs	16
Set de laboratoire	40
Siège	41
Smartblocks	3
Solution saline	13
Station de travail	11
Surlunette	37
Système d'aspiration	12
Système de filtration	31
Tabouret	41
Tampon de charge	17
Tampon	16, 17
Tapis	40
Thermocycleur	15
Thermomixer	3
Tube	3
Unité de filtration	32





Chère cliente, cher client,

Si les dieux de l'Olympe avaient dû mener des expériences en laboratoire, nul doute qu'ils auraient choisi Dulis ! Après tout, quand il s'agit de relever des défis, nous n'avons rien à envier aux exploits d'Hercule.

Chez Dulis, vous offrir des solutions innovantes pour résoudre les énigmes scientifiques, terrasser les contraintes budgétaires et affronter les monstres de la logistique, c'est dans notre ADN. Nous sommes à vos côtés pour vous fournir des conseils avisés et des solutions sur mesure. Et comme une flèche d'Apollon, nos livraisons sont rapides et précises.

Alors, plongez sans hésiter dans notre promotion légendaire : une divine sélection de produits premium, performants, en stock et à des prix soigneusement étudiés pour s'adapter aux budgets les plus serrés.

Je vous souhaite une très belle lecture et vous remercie pour votre confiance et votre fidélité.

**Claude GAZEL
CSMO**

Plus de promotions ?

Vous n'avez pas trouvé l'article que vous cherchez ?

Consultez : **Dulis.be** ou **Dulis.nl**

De nombreux autres équipements, réactifs et consommables sont actuellement proposés à des prix promotionnels très avantageux.

Ne les manquez pas !

PACK DE 6 PIPETTES RESEARCH® PLUS AVEC PORTOIR-CARROUSEL 2



ep Research® plus 6-Pack	
Comprend	1 Research plus 0,1 - 2,5 µl 1 Research plus 0,5 - 10 µl 1 Research plus 2 - 20 µl 1 Research plus 10 - 100 µl 1 Research plus 20 - 200 µl 1 Research plus 100 - 1000 µl 6 epTips box Portoir carrousel pour 6 micropipettes
	Réf. 934697
€	1616-
€ PROMO	1325,20 -

MICROPIPETTES ÉLECTRONIQUES XPLORER

- Légères et équilibrées
- Embout porte-cône à amortisseur de force

Utilisation intuitive

- Molette de sélection du mode de pipetage
- Paramètres réglables sur 1 seul écran
- Textes en français avec fonction d'aide
- Large écran rétro éclairé, parfaitement lisible dans toutes les positions
- Ajustage utilisateur et ajustages prédéfinis (à différents types de liquides par exemple)
- Batterie Lithium-Polymère de grande autonomie (3000 pipetages), possibilité de travailler pendant la recharge
- Même chargeur (et même portoir chargeur) que pour la Multipipette Stream/Xstream
- Puce RFID intégrée offre une identification et une documentation simples
- Livrées avec adaptateur de charge et certificat d'étalonnage selon la norme EN ISO 8655



MICROPIPETTES EPPENDORF XPLORER® - CHARGEUR COMPRIS

Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Xplorer®		
		Réf.	€	€ PROMO
0,5 - 10	Gris	035639	714~	571,20 -
1 - 20	Gris clair	934305	714~	571,20 -
5 - 100	Jaune	035640	714~	571,20 -
10 - 200	Jaune	934306	714~	571,20 -
15 - 300	Orange	035641	714~	571,20 -
50 - 1000	Bleu	035642	714~	571,20 -
250 - 2500	Rouge	934307	714~	571,20 -
500 - 5000	Violet	035643	714~	571,20 -
1000 - 10 000	Turquoise	035644	714~	571,20 -

MICROTUBES SAFE-LOCK



Réf	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
033283	0.5	500	50,90~	41,80 -
033297	2	1000	70,30~	57,70 -

TUBES 15 ET 50 ML BIOBASED



Réf	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
934684	15	500	181~	144,80 -
934686	50	500	216~	172,80 -

MICROPLAQUES ET DEEPWELLS

Pour le stockage d'échantillons ou pour les applications nécessitant une haute résistance aux solvants, tels que le DMSO.

DEEPWELLS



- Design de puits RevoverMax® : géométrie de puits optimisée, sans aucun angle aigu. Pour la récupération maximale des échantillons
- Conformes au standard SBS
- Température d'utilisation : de -86 °C à 100 °C

Vol. (µl)	Spécificité	Cadre blanc	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
2000	PCR Clean	034291	80	750~	615 -
2000	Stérile	034286	20	241~	192,80 -
200	PCR clean, Protein LoBind	034316	40	869~	695,20 -
2000	PCR clean, Protein LoBind	933088	20	419~	335,20 -

MICROPLAQUES 96 PUIITS



Volume (µl)	Spécificité	Cadre blanc/puits transparent	Cadre blanc/puits noir	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
350	PCR Clean	035745	-	80	268~	214,40 -
360	PCR Clean	035360	-	240	249~	199,20 -
400	Stérile	-	933130	240	347~	277,60 -
400	Stérile	035366	-	240	285~	228 -
360	Stérile	035367	-	240	285~	228 -
350	Stérile	035368	-	240	285~	228 -

BAIN À SEC À AGITATION THERMOMIXER C

- Livré sans support, à compléter avec un SmartBlock au choix

Modèle	ThermoMixer C
Vitesse (rpm)	300 - 3000
Orbite (mm)	3
Gamme de température (°C)	Ambiante -15 à +100°C
Précision (°C)	± 0,5°C
Capacité standard	Sans SmartBlock
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Réf.	035963
€/carton	3201~
€ PROMO	2624,90 -



Selon modèle



SMARTBLOCKS

- Capteur de température intégré pour la thermorégulation
- Système QuickRelease pour un changement rapide simple et sécurisé du bloc

Réf.	Capacité	Capacité	Compatibilité			€	€ PROMO
			Couvercle	ThermoTop	Transfert Rack		
035967	Microtubes 0,5 ml	24	x	x	Inclus	664~	544,50 -
035968	Microtubes 1,5 ml	24	x	x	Inclus	664~	544,50 -
035969	Microtubes 2,0 ml	24	x	x	Inclus	664~	544,50 -
035970	Microtubes 5,0 ml	8	-	-	-	664~	544,50 -
035971	Tubes à centrifuger coniques 15 ml	8	-	-	-	664~	544,50 -
035972	Tubes à centrifuger coniques 50 ml	4	-	-	-	664~	544,50 -
035974B	Cryotubes 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	664~	544,50 -



EQUIPEMENT



FAITES DES ÉCONOMIES ÉCLATANTES AVEC DULIS !
BÉNÉFICIEZ DE REMISES JUSQU'À 40% SUR TOUT NOTRE PETIT ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LABORATOIRE : AGITATEURS, BAINS, BALANCES, PLAQUES CHAUFFANTES, PH-MÈTRES, CONDUCTIMÈTRES, ANALYSEURS, POMPES, ET BIEN PLUS ENCORE. PLUS DE 4 000 PRODUITS EN PROMOTION POUR OPTIMISER VOS ACHATS DÈS AUJOURD'HUI !

DULIS, VOTRE PARTENAIRE VOUS AIDE À MAÎTRISER VOS BUDGETS TOUT EN VOUS OFFRANT LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE BESOIN.

AGITATEURS MAGNÉTIQUES CHAUFFANTS GUARDIAN 5000



IP 32



Modèle	e-G52HS07C
Interface	Digitale
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (rpm)	50 - 1800
Température de chauffe (°C)	Ambiant +5 à 550°C
Dimensions plateau (mm)	180 x 180
Matériaux plateau	Céramique
Réf.	334243
€	730-
€ PROMO	584 -



PLAQUE CHAUFFANTE CIMAREC +

thermo scientific



3 ANS GARANTIE

Interface	Digitale
Température de chauffe (°C)	30 - 300
Dimensions plateau (mm)	184 x 184
Matériau plaque	Aluminium
Dimensions (l x p x h) (mm)	208 x 330 x 97
Poids (kg)	4,2
Conditions d'utilisation	5 à 35 °C / 80 % HR
Réf.	078531B
€	395-
€ PROMO	289 -



BARREUX D'AGITATION MAGNÉTIQUE SPINBAR

- En PTFE pur, agréé FDA
- Autoclavables

BARREAU CYLINDRIQUE



l x Ø (mm)	Réf.	€	€ PROMO
25 x 6	046013	8,20-	4,80 -

BARREAU OCTOGONAL À BAGUE PIVOT



l x Ø (mm)	Réf.	€	€ PROMO
38 x 8	045923	9,80-	5,70 -

BARREAU À BANDE LATÉRALE



l x Ø (mm)	Réf.	€	€ PROMO
25 x 8	095959	5,30-	3,20 -

AGITATEUR VORTEX

Le plus versatile, nombreuses configurations pour toute situation.

- Livré avec tête standard et support Ø 75mm pour fioles

Modèle	Genie 2 digital
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	500 - 2850
Réf.	079070
€	1027-
€ PROMO	611 -

2 ANS GARANTIE



AGITATEUR VA-ET-VIENT DIGITAL SK-L330-PRO

DLAB

- Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 350
Amplitude (mm)	10
Charge maximale (kg)	7,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	861020B
€	1541,10 -
€ PROMO	925 -



AGITATEUR ROLLER DIGITAL ELED

thermo
scientific



- Compatible avec les environnements riches en CO₂

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	1 - 80
Nombre de rouleaux	6 (jusqu'à 11 en option)
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 28 x l. 259
Charge maximale (kg)	6,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	079581
€	1290 -
€ PROMO	945 -

AGITATEUR ROTATIF TUBE REVOLVER

thermo
scientific



Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	10 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°
Adaptateurs inclus	2 x 7 tubes 10/15 ml 2 x 7 tubes 5/7 ml 2 x 15 tubes 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubes 50 ml
Mode d'utilisation	Continu
Réf.	079547
€	475 -
€ PROMO	344 -

AGITATEUR COMBINÉ ROCKER ET ROTATIF ROTO-ROCK GENIE

Scientific Industries, Inc.
Home of the Multi-Task Genie™ Family



- Plateforme magnétique unique avec système de clip pour plateau antidérapant

Interface	Tactile
Vitesse (rpm)	Rocker : 1 - 70 Rotatif : 1 - 35
Angle d'agitation	1 à 25°
Capacité standard	48 microtube 1,5 ml ou 24 tubes à centrifuger 15 ml ou 12 tubes à centrifuger 50 ml
Charge maximale (kg)	4,5
Mode d'utilisation	Continu, minuteurs ou programmation
Référence	079227
€	2463 -
€ PROMO	1724 -

AGITATEUR-INCUBATEUR ORBITAL NB-205L




- Livré avec plateforme antidérapante

Modèle	NB-205L
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	30 - 300
Orbite (mm)	22
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +60°C
Dimensions plateforme (mm)	450 x 450
Réf.	995018
€	7034-
€ PROMO	3869 -



Selon modèle



NB-205L réfrigéré

AGITATEUR-INCUBATEUR ROTATIF ROTO-THERM



- Livrés complet avec adaptateurs

Modèle	Roto-Therm plus
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 70
Angle d'agitation	360°
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +60°C
Adaptateurs inclus	2 x 11 tubes 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubes 5-7 ml 2 x 4 tube 10-15 ml 2 x 1 tube 50 ml
Réf.	062813
€	1179-
€ PROMO	818 -



AUTOCLAVES DE PAILLASSE CLEARLINE®



- Autoclaves de paille pour solides ou liquides
- Versions 9 ou 12 litres
- Compacts et portables
- Programmation simple et intuitive
- Le Classic Media possède un mécanisme de sécurité intégré qui empêche l'ouverture du couvercle jusqu'à ce que la température interne soit descendue en dessous de 80 °C



Panneau de contrôle



Classic plus

Classic Podioclave

Modèle	Classic	Classic plus	Classic Média	Classic Podioclave
Volume de la chambre	9	12	12	9
Taille de la chambre Ø x H (cm)	21 x 23	21 x 27	21 x 27	21 x 23
Température de stérilisation (-0,5/+1 °C)	126	126	121	134
Temps de stérilisation (min)	11	11	28	3
Pression (Bar)	1,6	1,6	1,05	1,6
Temps de cycle maximal	22	22	70	20
Type de produits	Solides non emballés	Solides non emballés	Liquides uniquement	Solides non emballés
Poids de charge	3 kg	4 kg	2 x 500 ml	3
Dimensions Ø x H (cm)	34 x 33,5	34 x 42	34 x 42	34 x 33,5
Poids (kg)	5,4	6,3	6,3	5,4
Type de couvercle	Standard	Avec mano et thermomètre	Standard	Standard
Imprimante	Non	Non	En option	Oui
Equipement	Panier	Panier	Panier	Panier
Réf.	434000	434001	434002	434003
€	1435-	1902-	1599-	2143-
€ PROMO	1100 -	1450 -	1350 -	1550 -

BAIN À SEC DIGITAL THERMO SCIENTIFIC ELED

thermo
scientific



Selon
modèle



- Livré sans support, à compléter par un bloc au choix

Modèle	Digital
Nombre de blocs	1
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +130°C
Précision à 37°C	± 0,5°C
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	079615
€	485,-
€ PROMO	352 -

DÉSINFECTANT POUR BAIN-MARIE AQUA-STABIL



- Bactéricide, algicide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton	€ PROMO
067752A	Désinfectant Aqua-Stabil flacon 100 ml	1	52,10,-	39,10 -

BALANCE PORTABLE NAVIGATOR™



Modèle	NVT 6200
Capacité maximale (g)	6200
Précision d'affichage (mg)	1000
Dim. plateau (mm)	230 x 174
Réf.	333532
€	176,50,-
€ PROMO	141 -

PLATEAU ANTI-VIBRATION



- En granit
- Pieds de mise à niveau réglables

Dimensions (l x p x h) (mm)	550 x 450 x 65
Poids (kg)	45
Réf.	677856
€	994,-
€ PROMO	667 -

BROYEUR INOX BROSSÉ 50 G

SEVERIN



Broyage rapide d'aliments durs comme le café, les graines...

- Broyeur pour petites quantités
- Ne fonctionne que si le couvercle est en place
- Degré de mouture réglable sur simple pression du bouton
- Pieds antidérapants

Puissance	150 Watts
Dimensions (h x l x p) (cm)	17,5 x 9,1 x 9,1
Poids (kg)	0,79
Réf.	067270
€	42,70,-
€ PROMO	30 -

BAIN À ULTRASONS

- 5 modes d'ultrasons pour un meilleur résultat
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier

Elma

2
ANS
GARANTIE

Modèle	Select 30
Volume (l)	1,6
Dimensions internes l x p x h (mm)	95 x 120 x 220
Gamme de température	+40 à +80 °C
Fréquence ultrasons (kHz)	37
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Réf. bain	497715
€	626-
€ PROMO	563 -



NACELLES DE PESÉE STÉRILES

- En polystyrène 100 % vierge
- Stérilisation par faisceau d'électron conforme à la norme ISO 11137-3:2017
- Antistatiques

Réf.	Dim. L x l x h (mm)	Forme	Volume (ml)	Unités d'emballage	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
320687	85 x 85 x 24	Carré	85	5	200	135,60-	97 -



BRÛLEUR DE SÉCURITÉ FUEGO



Capteur infrarouge	Par clic ou double-clic
Alarmes	Sonore et visuelle
Thermorégulation sur solution chauffée	De + 35 à + 350 °C
Réf.	788012
€	1104-
€ PROMO	741 -

PACK BEC ELECTRIQUE MICROBIO + REGULATEUR



3
ANS
GARANTIE

- Permet la création d'un espace stérile de 30 cm de rayon
- Adapté à la plupart des applications d'un bec à gaz standard

Température maximale (°C)	880
Réf.	063137
€	754-
€ PROMO	641 -

MICROCENTRIFUGEUSES



- Microcentrifugeuses idéales pour concentrer les gouttes au fond du tube : microtubes ou tubes PCR
- Design compact
- Silencieuses (≤ 45 dB)
- Utilisation simple : démarrage et extinction automatique à la fermeture/ouverture du couvercle

Livrées avec 2 rotors :

- + un rotor 8 microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml
- + un rotor pour 4 barrettes de 8 tubes PCR

Vitesse (rpm)	7000	
Accélération RCF (g)	2680	
Capacité	8 microtubes ou 32 tubes PCR 0,2 ml	
Couleur	Gris	Rouge
Réf.	258353	258352
€	250 -	250 -
€ PROMO	180 -	171 -

MICROCENTRIFUGEUSES PALM



Ces centrifugeuses sont idéales pour les routines de laboratoires : les courtes centrifugation, la microfiltration, les séparations cellulaires.

- Ecran : Oled avec affichage vitesse et temps
- Moteur économique et silencieux

Livrées avec :

- + rotor pour tubes et barrettes 12 x 1,5/2 ml et 32 x 0,2 ml,
- + 2 jeux d'adaptateurs 0,2 ml et 0,5 ml.

Modèle	Coloris gris - noir	Coloris rouge
Capacité	- 12 microtubes de 0,5/1,5/2 ml / - 44 tubes PCR de 0,2 ml - 4 barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml	
Vitesse (rpm)	2000 - 10 000 - incréments de 1000	
Max. RCF	- 6708 g pour les tubes de 1,5/2 ml - 6596 g - 7490 g pour les barrettes	
Réglage accélération et décélération	1 cran 2 crans	
Réf.	258366	258368
€	399 -	399 -
€ PROMO	280 -	280 -

MICROCENTRIFUGEUSE POUR PLAQUES, BARRETTES ET TUBES

- Permet de concentrer gouttelettes et condensation au fond du tube
- Pour plaques standard jupées ou non jupées
- Permet aussi de centrifuger les barrettes de 8 x 0,2 ml et tubes de 0,2 ml (adaptateurs fournis)
- A utiliser avant et après l'amplification par PCR

Modèle	MPC-P25
Capacité	2 plaques PCR, 2 plaques Elisa, 2 x 12 barrettes 8 x 0,2ml ou 2 x 96 tubes 0,2 ml
Vitesse max. (rpm)	2200
Force centrifuge max (g)	480
Minuterie	0 - 10 min
Dim. (l x p x h) (mm)	290 x 360 x 140
Poids (kg)	3,6
Réf.	531509
€	877 -
€ PROMO	585 -



MICROCENTRIFUGEUSE INDIVIDUELLE



Pour des centrifugations courtes et pour la microfiltration.

- Commutateur on/off
- Couvercle longue durée

Livrée avec :

- + rotor pour microtubes 1,5/2 ml,
- + rotor pour barrettes de 8 microtubes PCR de 0,2 ml,
- + adaptateurs pour tubes 0,2 ml, et adaptateurs pour tubes 0,5 ml.

Capacité maximale	8 microtubes 1,5/2 ml ou 4 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml
Nombres de rotors	2 rotors inclus
Vitesse (rpm)	6500
Accélération RCF (g)	2000
Dim. l x L x h (mm)	145 x 160 x 132
Poids (kg)	1,12
Réf.	531003
€	512 -
€ PROMO	195 -

MICROCENTRIFUGEUSE CLEARLINE® POUR PLAQUES PCR



Avant et après centrifugation



Pendant la centrifugation

- Conception unique avec rotor libre, évitant les projections
- Taille réduite
- Accepte tous types de plaques PCR, microplaques, ainsi que les plaques Deepwell (avec rotor en option)

Vitesse (rpm)	2550
Accélération RCF (g)	400
Capacité	2 plaques PCR * ou 2 microplaques ou 192 tubes PCR 0,2 ml ou 24 barettes de 8 tubes
Décélération (s)	7
Dimensions (l x l x h) (mm)	230 x 260 x 197
Poids (kg)	4
Réf.	062583CL
€	835 -
€ PROMO	569 -

* Capacité maximale 4 plaques en empilage (avec rotor deepwell en option)

ADAPTATEUR ET ROTOR

Réf.	Désignation	€
062584	Adaptateur pour tubes PCR 0,2 ml (les 2)	92,80 -
062585	Rotor pour plaques Deepwell (hauteur max. 35 mm)	319 -

ASPIRATEUR DE GIVRE IZIDEFROST+ POUR CONGÉLATEURS



Aspirateur indispensable pour réaliser le dégivrage des congélateurs de façon.

- Très facile et pratique à utiliser, il favorise le dégivrage régulier et évite d'éteindre le congélateur
- Le dégivrage régulier réduit les coûts de consommation électrique et prolonge la vie des équipements
- Equipé d'un grattoir en inox
- Equipé d'un filtre Hepa en sortie d'air : évite les contaminations en cas d'aspiration d'un échantillon
- Cuve inox de 22L
- Utilisable sur les congélateurs -20 °C/-30 °C, -80 °C et -150 °C

Puissance (w)	1200
Fréquence du réseau (Hz) 50-60	50 - 60
Débit d'air (l/s)	62
Niveau sonore (dba)	61
Réf.	111115
€	4070 -
€ PROMO	3290 -

Facile à utiliser et efficace

MACHINES À GLACE



Avec réserve - glace grain.

Modèle	GB 601 A-HCX	GB 902 A-HCX	GB 903 A-HCX
Dimensions l x p x h (mm)	450 x 620 x 680	500 x 660 x 690	500 x 660 x 800
Refroidissement condenseur	Air	Air	Air
Production en 24 h* (kg)	67	105	105
Capacité / réserve	10	20	30
Type de glace	Grain	Grain	Grain
Puissance (Watt)	400	470	470
Fluide réfrigérant	R-290	R-290	R-290
Consommation d'eau (l/kg)	1	1	1
Réf.	670600C	670345C	670347C
€	3830 -	3970 -	4202 -
€ PROMO	2850 -	2950 -	3050 -

* Pour température air/eau 21/15 °C.

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€
670353B	Système antitartre complet avec 1 cartouche	429 -
670354	Kit 2 cartouches de rechange	109 -

FOURS MICRO-ONDES



Modèle	MW7751	MW7772
Dimensions : l x p x h (mm)	452 x 380 x 262	428 x 305 x 517
Volume (l)	20	28
Puissance (W)	800	900
Grill	OUI	NON
Couleur	Argent	
Programmation et minuterie	Métallique	
Diamètre plateau (mm)	24,5	31,5
Poids (Kg)	12,7	14,4
Réf.	067232	067241
€	218~	212~
€ PROMO	125 -	130 -

STATIONS DE TRAVAIL ADN ET PCR CLEARLINE®

ClearLine®

- Chambre à UV dotée de lampes UV bactéricides de longueur d'onde 254 nm
- Modèles à parois en verre ou en plexiglas
- Minuterie digitale
- Eclairage interne : lumière blanche (lampe 15 W)
- Passage dans la chambre pour branchement externe
- Idéales pour une préparation d'échantillons en toute sécurité :
 - les radiations UV désinfectent la surface interne, désactivant tout ADN/ARN, en 15-30 min
 - arrêt automatique de la radiation lors de l'ouverture de la porte
 - système bactéricide de décontamination de la chambre, par nettoyage-recirculation d'air
 - radiation 'ozone-free'



Modèle	Plexiglas	Verre
Radiation UV		
Longueur d'onde (nm)	253,7	
Lampe UV	1 x 25 W	
Intensité UV	15 mV/cm ² /s	
Recirculateur UV (efficacité > 99% / h)	1 x 25 W	
Autres informations		
Dim. ext. (mm) L x p x h	690 x 535 x 555	
Surface de travail (mm)	650 x 475	
Poids net (kg)	23	31
Poids brut (kg)	33	39
Conso. électrique	253 W ; 1,2 A	
Réf.	490005	490005B
€	3291~	4420~
€ PROMO	1950 -	2250 -



MICROSCOPE DROIT

OPTIKA
MICROSCOPES
ITALY



Avec fond clair

Modèle	Equipement fond clair	Tête	Réf.	€	€ PROMO
B-192	- Oculaires 10x/18 mm - Objectifs : 4x / 10x / 40x / 100x (oil) - Revolver 4 positions - Platine mécanique x,y - Condenseur Abbe O.N. 1,25 - LED	Binoculaire	670149B	738~	450 -

Autres modèles, nous consulter.

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
670959	Kit de nettoyage optique	22,90~	12 -
670957	Huile à immersion 10 ml	12,80~	9,90 -

MICROSCOPE BINOCULAIRE

OPTIKA
MICROSCOPES
ITALY



- Microscope binoculaire
- Pour l'enseignement et travaux de routine au laboratoire
- Tourelle avec 4 objectifs
- Pour une connexion avec notre caméra C-P6 utilisez la référence 671186

Modèle	Modèle Binoculaire B-292
Eclairage	X-LED
Technique d'observation	Lumière Blanche
Mise au point	Système de mise au point macro et micrométrique (graduée, 0,002 mm) coaxiale avec système d'arrêt, pour empêcher le contact entre l'objectif et l'échantillon
Tourelle	4 positions
Objectifs	4X, O.N. 0,10, W.D. 15,2 mm 10X, O.N. 0,25, W.D. 5,5 mm 40X, O.N. 0,65, W.D. 0,45 mm 100X, O.N. 1,25, W.D. 0,13 mm (huile) Tous les objectifs sont traités avec système anti-fongique
Référence	671215
€	854~
€ PROMO	545 -

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
670959	Kit de nettoyage optique	22,90~	12 -
670957	Huile à immersion 10 ml	12,80~	9,90 -

SYSTÈME D'ASPIRATION SAFEVAC

- Capteur de niveau pour empêcher le débordement
- Livré avec pompe, bouteille, bouchon, poignée, tuyaux, capteur et seringue d'aspiration

Volume (l)	4
Aspiration (mbar)	0-600
Vitesse d'aspiration	1-15 ml / sec
Réf.	861142
€	1234,10~
€ PROMO	864 -



SHENCHEN

POMPE PÉRISTALTIQUE LABV

- Pour la distribution et les applications de transfert nécessitant une programmation
- Livrée avec une pédale de contrôle

Modèle	LabV1
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	0,1 - 150
Débit (ml / min)	0,0053 - 775
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, distribution ou programmes
Programmation	1 programme, x étapes (+ répétitions)
Réf. Pompe + tête EasyPump I	129123
€	1834,70~
€ PROMO	1101 -



CULTURE CELLULAIRE

GAMME CORNING - MILIEUX DE CULTURE CLASSIQUES

CORNING



- Fabrication sur site cGMP
- Certifiés ISO 13485:2003
- Stériles (SAL 10-3)
- Produits liquides fabriqués avec de l'eau WFI



Type de milieu	L-Glutamine	Pyruvate de sodium	Rouge de phénol	HEPES	Glucose	Bicarbonate de sodium	Thyoglycerol	β-Mercaptoéthanol	Sel de Earles	Calcium & magnésium	Nucléoside	L-Cystine / L-Méthionine	Réf.	Réf. Corning	Vol. (ml)	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
Milieu DMEM	+	+	+	-	4,5 g/L								702504	10-013-CVR	500	6	82,80~	25 -
	-	+	+	-	4,5 g/L								702549	15-013-CVR	500	6	87,10~	24 -
	-	-	+	-	4,5 g/L								702555	15-017-CVR	500	6	206~	26 -
Mélange 50/50 de DMEM et de milieu F-12 de HAM	+	+	-	-		+							702566	16-405-CVR	500	6	248~	33 -
Milieu MEM Alpha	-	+	+			+			+	-			702547	15-012-CVR	500	6	244~	28 -
Milieu nutritif F-12K modifié Kaighn	+	+	+		+	+							702515	10-025-CVR	500	6	275~	34 -
	+		+	-	+	+						+	702519	10-040-CVR	500	6	83,80~	25 -
Milieu RPMI 1640	+		+	25 mM		+						+	702523	10-041-CVR	500	6	126,90~	26 -
	-		+	-		+						+	702559	15-040-CVR	500	6	90,10~	24 -

SOLUTIONS SALINES TAMPONNÉES

CORNING

HBSS

Réf.	Réf. Corning	Désignation	Rouge de phénol	Vol.	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
702583	21-022-CVR	Sans calcium sans magnésium	Sans	500 ml	6	100,70~	27 -

DPBS

Réf.	Réf. Corning	Désignation	Vol.	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
702587	21-030-CVR	1 X, avec calcium et magnésium	500 ml	6	70,80~	24,30 -
702589	21-031-CVR	1 X, sans calcium sans magnésium	500 ml	6	63,50~	25 -



BIOLOGIE MOLECULAIRE

DÉCONTAMINATION

DNA-EXITUSPLUS IF, RNASE-EXITUSPLUS

Gamme Exitus pour la décontamination des paillasses et du matériel avant manipulation en biologie moléculaire

- Solutions non corrosives, non toxiques et sans danger pour l'environnement
- Les deux solutions peuvent être utilisées de façon séquentielle pour éliminer à la fois ADN, ARN et RNases (ADN exitus puis RNase Exitus)
- DNA Exitus pour l'élimination des acides nucléiques (ADN et ARN) des surfaces et du matériel (pipettes, hotte PCR, microtube...)
- RNase Exitus plus l'élimination des RNases des surfaces et du matériel (pipettes, hotte PCR, microtube...)

Réf.	Désignation	Volume	€	€ PROMO
049912	RNase-ExitusPlus	500 ml	72,30-	34 -
049929	DNA-ExitusPlus IF	500 ml	71,10-	31 -



PanReac
AppliChem
IIV Reagents

ULTRAFILTRATION/CONCENTRATION

CONCENTRATEURS VIVASPIN

SARTORIUS

Adaptés à la concentration, purification et dessalage de solutions biologiques, à l'élimination de primers, d'acides aminés et de nucléotides.

- Surface de filtration importante pour un débit excellent et une concentration rapide
- Matériaux à faible rétention et système anti-assèchement, pour un taux de récupération maximal
- Membranes inclinées parallèles à la force centrifuge, pour une efficacité supérieure sans colmatage
- Facteur de concentration élevé : de 100 à 400 fois



VIVASPIN TURBO 4 ET 15 :

Système à double membrane, assurant une vitesse de concentration accrue

	Vivaspin Turbo 4				Vivaspin Turbo 15				Vivaspin Turbo 15RC			
Vol. max. d'échantillon (ml)	4				4 à 15				4 à 15			
Vol. mini. du concentrateur (µl)	30				100				100			
Surface de filtration (cm ²)	3,2				7,2				8,1			
Facteur de concentration max.	x 133				x 150				x 150			
Volume mort	< 10 µl				< 10 µl				< 10 µl			
Type de centrifugeuse	Tout type avec tube 15 ml				Tout type avec tubes 50 ml				Tout type avec tubes 50 ml			
Force centrifuge recommandée*	4000 g				4000 g				4000 g			
Type membrane**	Double membrane PES				Double membrane PES				Cellulose régénérée			
Type réservoir	PP & butadiène-styrène				PP & butadiène-styrène				PP & butadiène-styrène			
kDa	Réf.	Unités/boîte	€/boîte	€ PROMO	Réf.	Unités/boîte	€/boîte	€ PROMO	Réf.	Unités/boîte	€/boîte	€ PROMO
3	150494	25	265-	210 -	150205	12	173-	136 -	-	-	-	-
3	150495	100	767-	579 -	150206	48	634-	539 -	-	-	-	-
5	146693B	25	265-	206 -	150207	12	173-	136 -	845298	12	176-	139 -
5	146694B	100	767-	579 -	150208	48	634-	539 -	147091	48	644-	494 -
10	146695B	25	265-	212 -	150209	12	173-	136 -	845296	12	176-	139 -
10	146696B	100	767-	579 -	150210	48	634-	539 -	845297	48	644-	499 -
30	146697B	25	265-	212 -	150211	12	173-	136 -	845299	12	176-	139 -
30	146698B	100	767-	579 -	150212	48	634-	539 -	845300	48	644-	499 -
50	146699B	25	265-	212 -	150213	12	173-	136 -	147096	12	176-	135 -
50	146700B	100	767-	579 -	150214	48	634-	539 -	147097	48	644-	494 -
100	146701B	25	265-	212 -	150215	12	173-	149 -	147098	12	176-	135 -
100	146702B	100	767-	579 -	150216	48	634-	539 -	845301	48	644-	499 -

* Selon le type de membrane et de seuil de coupure ** Cellulose régénérée, PES

THERMOCYCLEUR ~ AMPLIFICATION ~ PLAQUES PCR ET QPCR

THERMOCYCLEUR GRADIENT TURBOCYCLER 2



- Bloc gradient 96 puits compatible tubes PCR, barettes, plaques (jupées, non jupées et semi jupées) standards et «low profile»
- Ecran couleur tactile 7" manipulable avec des gants de laboratoire
- Interface de contrôle intuitive avec icônes et graphiques
- Couvercle chauffant
- Gradient de température sur 12 colonnes

Plage de température du bloc (°C)	4 à 99,9
Plage de gradient (°C)	1 à 24,9
Plage de température du gradient (°C)	30 à 99
Température du couvercle (°C)	35 à 120 ou inactif
Homogénéité du bloc (°C)	± 0,3
Précision de la température du bloc (°C)	± 0,3
Vitesse max. de chauffe (°C/sec)	5,5
Vitesse max. de refroidissement (°C/sec)	3,3
Rampe de température paramétrable (°C/sec)	0,1 à 5,5
Programmes enregistrables	500
Interface	USB, WIFI (optionnel)
Réf.	255200
€	4900-
€ PROMO	3290 -

PLAQUES PCR BI-COMPOSANT SOLIDFRAME CLEARLINE®



- Plaques de qualité supérieure pour toutes les applications de PCR et qPCR
- Cadre rigide en polycarbonate prévenant les déformations par la température et les risques d'évaporation par perte d'étanchéité avec le film
- Puits en polypropylène de grade médical vierge à paroi ultrafine pour un transfert optimal de température
- Modèle puits blancs HS (haute sensibilité) pour une meilleure détection des cibles peu abondantes

PLAQUES 96 PUIITS, LOW PROFILE (0.1 ML)

Couleur du cadre	Couleur des puits	Jupe	Réf.	€	€ PROMO
Naturel	Naturel	Demi-jupée	257296	218,20-	135 -
Naturel	Blanc	Demi-jupée	257297	218,20-	141 -

PLAQUES PCR 96 PUIITS B-FRAME À CADRE RIGIDE EN BIOCOMPOSITE



- Cadre rigide composé à 46-50 %* de biomasse végétale exploitée de façon durable
 - Plaque de qualité supérieure pour toutes les applications de PCR et qPCR
- * Selon le modèle de plaque

- Puits en polypropylène de grade médical vierge à paroi ultrafine pour un transfert optimal de température
- Plaques plus légères, réduction de 10 % de l'empreinte carbone due au transport



Type de plaque	Plaque 96 puits semi-jupée, standard profile, style universel
Unités/carton	50
Puits naturel	421121
Puits blanc	421122
€	304,80-
€ PROMO	141 -

AMPLIFICATION ~ FILMS PCR ET QPCR

FILMS THERMALSEAL® RTS™ CLEARLINE®



- Applications : qPCR, stockage à long terme, cristallographie et HLPC
- En polyofil de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -80 °C à +105 °C
- Pour tous types de plaques
- Optiquement clair, faible autofluorescence
- La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irréprochable sans interférence avec l'échantillon

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
765246	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100	404-	170 -
765265	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® stérile	100	265-	120 -



AMPLIFICATION - RÉACTIFS



SET DE DNTPS



- Pureté > 99 %
- Exempt d'ADN et d'inhibiteurs PCR
- Résultats PCR constants grâce à une stabilité exceptionnelle des dNTPs
- Solution de 100 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP en tubes distincts

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton	€ PROMO
033785B	Set de dNTPs (100 mM par base) 4 tubes de 250 µl	100	83,20~	58 -
035550	Set de dNTPs (100 mM par base) 4 tubes de 1 ml	100	267~	186 -

EAU GRADE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE



PanReac
AppliChem
ITW Reagents

- Pour toutes applications sensibles de biologie moléculaire
- Pureté optimale pour des résultats reproductibles
- Exempte de DNAase, RNAase et de pyrogènes

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
348644	Eau grade biologie moleculaire 500 ml	22,30~	14,80 -

ELECTROPHORÈSE - SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE

CHAMBRE D'ÉLECTROPHORÈSE MUPID-ONE

Cuve

- Utilisable avec les pipettes multicanaux : distance inter-puits de 9 mm pour 13 dépôts ou 4,5 mm pour 26 dépôts
- Le matériau utilisé pour la cuve permet l'observation directe des échantillons sous UV : transmission de 50 % à 254 nm et 80 % à 312 nm

Plateaux

- Plateau long de 12 cm, livré en standard avec deux plateaux de longueur de migration de 6 cm

Générateurs

- Détecteur de sécurité : Photosensor qui détecte la présence du couvercle
- Minuteur : programmable de 0 à 99 min ou fonctionnement en continu
- Fonction mémoire : la dernière migration est mémorisée en temps et voltage

Chambre livrée complète avec cuve, couvercle, générateur, 4 peignes, 2 petits plateaux, 1 grand plateau et 1 préparateur de gel. Avec interrupteur arrêt-marche à l'arrière de l'appareil.



Réf.	Désignation	€	€ PROMO
088900	MUPID-ONE cuve et générateur 230 V (livrée complète avec couvercle, plateaux, peignes et préparateur de gels)	820~	465 -

ELECTROPHORÈSE - RÉACTIFS

AGAROSE LOW EEO OZYME CLEARLINE

- Agarose à faible électroendosmose (Low EEO)
- Idéal pour toutes les applications courantes d'électrophorèse (analytique et préparative)
- Résolution fine de l'ADN
- Exempt de DNase/RNase



EEO	0,05 - 0,13
Force du gel (g/cm2)	≥ 1200 (1 %) / ≥ 2500 (1,5 %)
Température de gélification (°C)	36±1,5 °C (1,5 %)
Température de fusion (°C)	88±1,5 °C (1,5 %)
Conditionnement	500g
Réf.	258475
€	230~
€ PROMO	185 -

ClearLine



TAMPONS D'ÉLECTROPHORÈSE EN SOLUTION

Et pour vos tampons de migrations, nous vous proposons des tampons TAE et TBE 10X prêt à l'emploi, de la gamme Applichem.

Réf.	Désignation	Conditionnement	€	€ PROMO
348604	TAE 10X grade biologie moléculaire	1 l	69,10-	28,60 -
348613	TBE 10X grade biologie moléculaire	1 l	60,20-	20 -



TAMPON DE CHARGE ADN 6X

- Contient 3 colorants pour le suivi de la migration : Xylène cyanol, bleu de bromophénol et orange G



Réf.	Désignation	€	€ PROMO
135604	Tampon de charge ADN 6X, 3 colorants, 5ml	38,40-	30,20 -

RECYCLAGE DES RACKS : DULIS DONNE UNE NOUVELLE VIE À VOS RACKS !



Découvrez notre programme de recyclage des racks

✓ Ce que je peux recycler



α Ce que je ne peux pas recycler



Nous vous demandons d'être particulièrement vigilants lors du tri des racks, car le programme de recyclage ne concerne que les racks vides en polypropylène des marques partenaires.

✓ Comment ça marche ?

Option 1

Commande d'un box d'1 m³ plié à recycling@dulis.be



Dépliez votre box
(L 1,15 x l 1,10 x h 1,20 m)



Remplissez-le avec les déchets des marques partenaires

Option 2

Réutilisation de vos propres cartons



Remplissez-les avec les déchets des marques partenaires



Lorsque vous atteignez 5 cartons, vous pouvez demander l'enlèvement

Demande d'enlèvement à recycling@dulis.be

Les cartons doivent être situés à un emplacement simple d'accès pour faciliter leur récupération. Les déchets collectés sont confiés à une filière de recyclage plastique.

✓ Les marques partenaires



POINTES & MICROPIPETTES

PIPETMAN® L

- Légère, ergonomique et faible force de pipetage
- Ejecteur réglable pour s'adapter aux gauchers et aux droitiers
- Mécanisme de verrouillage volumétrique
- Code de traçabilité 2D pour faciliter la traçabilité lors des manipulations et de la maintenance
- Entièrement autoclavable sans démontage



GILSON®

PIPETMAN® L ~ MONOCANAL

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Ejecteur plastique			Ejecteur métal		
			Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	070053	341~	228 -	070047	341~	228 -
0,5 - 10		0,02	070054	341~	228 -	070048	341~	228 -
2 - 20	D200, DF30	0,02	070055	341~	228 -	070049	341~	228 -
10 - 100	D200, DF100	0,2	070056	341~	228 -	070050	341~	228 -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070057	341~	228 -	070051	341~	228 -
100 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	070058	341~	228 -	070052	341~	228 -
500 - 5 000	D5000	2	070059	341~	228 -	-	-	-
1 000 - 10 000	D10 ml	20	070060	341~	228 -	-	-	-

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).

PIPETMAN® L ~ MULTICANAUX

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	8 canaux			12 canaux		
			Standard			Standard		
			Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
0,5 - 10	D(F)(L)10	0,02	070063	960~	633 -	070064	1111~	756 -
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	070065	960~	633 -	070066	1111~	756 -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070067	960~	633 -	070068	1111~	756 -
20 - 300		0,2	070069	960~	633 -	070070	1111~	756 -
100 - 1200	D(F)1200	2	067538	1257~	756 -	067536	1155~	845 -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac) (ajout d'un C derrière la réf.).



CARROUSEL POUR PIPETMAN®

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
066088	Carrousel pour 7 micropipettes	139~	94 -

* Livré avec une bande adhésive double face et des vis.



POINTES À FILTRE PIPETMAN· DIAMOND GILSON

GILSON



Les pointes PIPETMAN® DIAMOND Gilson sont garanties des spécifications de précision, de justesse et de répétabilité de vos PIPETMAN®.

Exemples de traces de métaux

Volume (µl)	Type	Réf.	TIPACK stérilisé
0,1 - 10	DF10	€ les 960	066059 183,10 - 64 -
0,1 - 10	DFL10**	€ les 960	066060 183,10 - 64 -
2 - 30	DF30	€ les 960	066061 165,30 - 58 -
20 - 100	DF100	€ les 960	066062 165,30 - 58 -
20 - 200	DF200	€ les 960	066063 165,30 - 58 -
20 - 300	DF300	€ les 960	066064 165,30 - 58 -
200 - 1000	DF1000	€ les 960	066065 196,10 - 69 -
100 - 1200	DF1200ST	€ les 960	066603 231 - 81 -



PIPETTES ÉLECTRONIQUES SARTORIUS BIOHITFAMILY PICUS 2

SARTORIUS



- Calibration ajustable en 1, 2 ou 3 points
- Garantie : 2 ans
- Possibilité de programmer les rappels d'entretien et d'étalonnage
- Possibilité de protéger les paramètres par mot de passe empêchant toute modification non autorisée
- Possibilité de continuer à travailler pendant la charge par câble micro USB

MICROPIPETTES PICUS 2 MONOCANAL

Volume (µl)	Incrément (µl)	Réf.	€	€ PROMO
0,2 - 10	0,01	070489	904 -	750 -
5 - 120	0,1	070490	904 -	750 -
10 - 300	0,2	070491	904 -	750 -
50 - 1000	1	070492	904 -	750 -
100 - 5000	5	070493	904 -	750 -
500 - 10000	10	070494	904 -	750 -

MICROPIPETTES PICUS 2 MULTICANAUX

Volume (µl)	Incrément (µl)	8 canaux			12 canaux		
		Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
0,2 - 10	0,01	070495	1446 -	1178 -	070499	1698 -	1382 -
5 - 120	0,1	070496	1446 -	1157 -	783501	1698 -	1382 -
10 - 300	0,2	070497	1446 -	1178 -	783502	1698 -	1382 -
50 - 1200	1	070498	1446 -	1157 -	783503	1698 -	1350 -

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
070776	Portoir carrousel de charge pour 4 micropipettes électroniques avec adaptateur	646 -	499 -

PIPETBOY ACU 2

- Pour toutes pipettes de 1 à 100 ml
- Variateur pour réglage en fonction de la viscosité du liquide pipeté
- Livré avec un support mural et un adaptateur secteur
- Avec batterie lithium polymère assurant un fonctionnement de 6 heures
- Affichage de l'état de la batterie
- Poids : 195 g

Coloris	Vert	Rouge	Bleu	Cristal	Violet	€	€ PROMO
Réf.	060200	060201	060202	060203	060211	474-	260 -



DISPENSERS CALIBREX



- Autoclavables assemblés (à 121°C)
- Rotation du dispenseur sur 360°
- Les parties en contact avec le liquide sont chimiquement inertes
- Livrés avec :
 - embase diamètre 45 mm ;
 - bouchon et bec verseur : 90 mm pour les modèles 1 à 10 ml / 120 mm pour les modèles 25 à 100 ml ;
 - tuyau d'aspiration 350 mm ;
 - trois raccords : GL28, 32 et 40 pour les modèles 1 à 10 ml / GL32, 38 et 40 pour les modèles 25 à 100 ml ;
 - certificat d'étalonnage et mode d'emploi



Dispenser Calibrex® 530 solutae



Dispenser Calibrex® 525 organo

DISPENSERS CALIBREX® 530 SOLUTAE

- Cylindre en verre borosilicaté, piston avec couche PFA
- Adaptés aux solutions salines, acides forts et faibles ainsi qu'aux bases ; code couleur rouge

Volume (ml)	Division (ml)	Sans robinet			Avec robinet		
		Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
0,1 - 1	0,02	061995	526-	271 -	061999	602-	340 -
0,25 - 2,5	0,05	061996	526-	295 -	062000	602-	340 -
0,5 - 5	0,1	061997	526-	295 -	350342	602-	312 -
1 - 10	0,2	061998	526-	271 -	350343	602-	312 -
2,5 - 25	0,5	061842	656-	400 -	061953	754-	510 -
5 - 50	1	061843	741-	381 -	061954	821-	422 -
10 - 100	1	061844	796-	438 -	061955	847-	690 -

DISPENSERS CALIBREX® 525 ORGANO

- Piston en verre dépoli, cylindre en verre borosilicaté
- Adaptés aux solutions organiques, aux acides qui ne cristallisent pas et aux solutions basiques ; code couleur jaune


Vol. (ml)	Division (ml)	Longueur bec verseur (mm)	Livré avec adaptateurs pour col	Sans robinet			Avec robinet		
				Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
0,1 - 1	0,02	90	GL28, GL32, GL40	061987	526-	295 -	061991	602-	340 -
0,25 - 2,5	0,05			061988	526-	295 -	061992	602-	340 -
0,5 - 5	0,1			061989	526-	295 -	061993	602-	340 -
1 - 10	0,2			061990	526-	295 -	061994	602-	340 -
2,5 - 25	0,5	120	GL32, GL38, GL40	061845	656-	347 -	061950	754-	387 -
5 - 50	1			061846	741-	430 -	061951	821-	422 -
10 - 100	1			061847	796-	438 -	061952	847-	479 -



100% énergie renouvelable
+ composition optimisée
+ fabriqué en Suisse

TUBES ET PORTOIRS

MICROTUBES BIOBASED



Produits en polymères biosourcés
Fabriqués à partir
d'au moins 90 % de matières premières
renouvelables (ex. déchets et résidus
de raffinage d'huile, végétale
ou d'huile de friture usagée)
Usines de fabrication en
Italie et en Slovaquie
certifiés ISCC Plus et ECT Label



ClearLine®



MICROTUBES CLEARLOCK

Réf.	Vol. (ml)	Couleur	Modèle	Unités/sachet	Unités/carton	€	€ PROMO
395091	0,5	Naturel	Standard	500	500	37,30~	17 -
395092B	1,5	Naturel	Standard	500	1000	74,70~	36 -
395093B	2	Naturel	Standard	500	1000	81,50~	70 -
395094	5	Naturel	Standard	100	200	65,40~	41 -
395118	0,5	Naturel	Protéines low binding	100	500	40,50~	21 -
395119	1,5	Naturel	Protéines low binding	50	200	20,20~	11,30 -
395120	2	Naturel	Protéines low binding	50	200	22,90~	13,80 -
395121	0,5	Naturel	ADN low binding	100	500	40,50~	18,50 -
395122	1,5	Naturel	ADN low binding	50	200	20,20~	11,30 -
395123	2	Naturel	ADN low binding	50	200	22,90~	12 -


MICROTUBES BOUCHON VISSANT AVEC JOINT

Réf.	Volume (ml)	Jupe	Unités/sachet	Unités/carton	€	€ PROMO
395112	0,5	Non	500	1000	193,10~	121 -
395113	0,5	Oui	500	1000	193,10~	121 -
395114	1,5	Non	500	1000	202~	131 -
395115	1,5	Oui	500	1000	202~	131 -
395116	2	Non	500	1000	207~	131 -
395117	2	Oui	500	1000	207~	131 -

PORTOIRS EN POLYPROPYLENE POUR MICROTUBES 1,5/2 ML

- Autoclavables

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Violet	€	€ PROMO
143 x 90 x 52	5 x 16	11,5	330136	330137	330138	330139	330140	14,70~	8,50 -



PORTOIRS EN ACÉTAL SIMPORT



- Idéaux pour incubateur, congélateur, sous hottes et bain-marie
- Empilables et submersibles

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Violet	€	€ PROMO
293 x 117 x 65	5 x 12	16	039846	039842	039843	039845	039844	19,80~	9,80 -
293 x 115 x 65	3 x 6	30	039851	039847	039848	039850	039849	20,30~	9,80 -



PORTOIRS EN POLYPROPYLENE PLIABLES

- Empilables
- Marquage alphanumérique

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Vert	Violet	€ les 2	€ PROMO
255 x 137 x 72 (21 plié)	5 x 9	17	-	320055	80,70~	53 -
255 x 137 x 72 (21 plié)	3 x 6	30	320056	-	80,70~	53 -



CRYOGENIE

CRYOTUBES



Réf.	Vol. (ml)	Modèle	Jupe	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
Bouchon à pas de vis interne							
395096	1,2	1D	Oui	50	500	201-	123 -
395100	2	1D	Oui	50	500	201-	123 -
395102	2	1D	Non	50	500	201-	173 -
395105	4	1D	Oui	50	500	228-	142 -
395106	4	1D	Non	50	500	228-	142 -
395110	5	1D	Oui	50	500	245-	150 -
395111	5	1D	Non	50	500	245-	150 -
Bouchon à pas de vis externe							
395095	1,2	1D	Oui	50	500	201-	123 -
395098	2	1D	Oui	50	500	201-	123 -
395101	2	1D	Non	50	500	201-	123 -
395103	3	1D	Oui	50	500	213-	131 -
395104	4	1D	Oui	50	500	228-	142 -
395108	5	1D	Oui	50	500	245-	150 -
Bouchon à pas de vis interne							
395099	2	2D	Oui	50	500	963-	410 -
395109	5	2D	Oui	50	500	963-	410 -
Bouchon à pas de vis externe							
395097	2	2D	Oui	50	500	963-	410 -
395107	5	2D	Oui	50	500	963-	410 -



CRYOBOÎTES BLANCHES EN CARTON CLEARLINE®



- En carton hydrophobe
- Température d'utilisation : -196°C

Dimensions L x l x h (mm)	Séparateur	Nb de tubes	Type de tubes	Blanc	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
133x133x51	Oui	9 x 9	12,7 Cryotube 0,5 à 2ml	972015	1	6-	1,60 -
	Oui	10 x 10	11,5 Microtube 0,5 à 2ml	972016	1	6-	1,60 -

CRYOBOÎTES EN POLYCARBONATE CRYOGEN® CLEARLINE®



- En polycarbonate
- Couvrables transparent, avec marquage numérique de chaque emplacement, avec coins coupés
- Zone de marquage dépolie sur cryoboîte et couvercle
- Version 100 cryotubes à picots
- Température d'utilisation : -196°C à +121°C
- Autoclavable à 120°C pendant 20 minutes
- Livrées avec tiges collectrice
- Marquage numérique imprimé sur le couvercle



Dimensions L x l x h (mm)	Séparateur	Nb de tubes	Diam. tube (mm)	Type de tubes	Bleu	Vert	Rouge	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
132 x 132 x 52	Oui	9 x 9	12,5	Cryotube 0,5 à 2ml	390479	390481	390480	1	5,80-	4 -

COOLCELL



830015

830021

- Système de congélation sans alcool ou liquide réfrigérant, sans coût supplémentaire, sans maintenance, sans déchets
- Congélation des cellules à raison de -1 °C/minute lorsqu'il est placé dans un congélateur à -80 °C
- Noyau en alliage thermoconducteur et revêtement externe isolant, pour un refroidissement constant et une haute reproductibilité
- Utilisable après seulement 5 minutes

Modèle	Compatibilité	Nb de tubes	Dim.(Ø x h) mm	Violet	Orange	Fuschia	€	€ PROMO
CoolCell	Cryotubes 2 ml	12	117 x 109	830015	-	-	155,60-	127,80 -
CoolCell FTS30	Cryotubes 2 ml	30	165 x 115	-	830021	830102	533,28-	437,80 -

LABTOP COOLERS NALGENE

- Maintiennent la température des échantillons sur la paillasse à 0 °C ou -20 °C
- En polycarbonate
- Acceptent microtubes ou tubes selon le modèle
- Boîtier rempli d'un gel non toxique (couvercle également rempli de gel sur certains modèles)

Couvercle	PC transparent
Couleur corps	Bleu
Gel couvercle	Non
Nombre de tubes	4 x 5
L x l x H (cm)	225 x 165 x 105
Type de tubes	Cryotubes, microtubes
Température	-15 °C, 2 heures
Réf.	055411
€	324 -
€ PROMO	164,20 -



DEWARS CYLINDRIQUES

- Ampoule en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585
- Pour le stockage et le transport de LN₂, CO₂ et autres liquides de refroidissement
- Deux séries : cylindrique et cylindrique avec poignée
- Couvercle non inclus
- Gamme de température d'utilisation de - 200 °C à + 200 °C
- Les ampoules en verre sont isolées par le vide et argentées
- Le boîtier extérieur est en aluminium coloris bleu, antimagnétique

Volume	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	Sans poignée			Avec poignée		
			Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
1,5 litres	105 x 395	77 x 345	-	-	-	091332	364 -	249 -
1,5 litres	124 x 300	90 x 245	091313	315 -	219 -	-	-	-



DEWARS AVEC AMPOULE SPHÉRIQUE POUR L'AZOTE LIQUIDE

- Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585
- Pour le stockage et le transport de LN₂
- Les ampoules en verres sont isolées par le vide et argentées
- Poignée de transport sur le boîtier et couvercle

Réf.	Volume (l)	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	€	€ PROMO
091370	3	225 x 380	60 x 305	844 -	565 -
091371	5	260 x 450	60 x 350	968 -	653 -



DEWARS EN FORME DE COUPELLES

- Utilisés pour le refroidissement de tubes à fond rond ou de petits échantillons
- Adéquats pour bain chaud ou froid
- A compléter par des couvercles (retrouvez les couvercles sur notre site)
- Dewars

Réf.	Volume (ml)	ø int. x h (mm)	ø ext. x h (mm)	€	€ PROMO
092053	400	110 x 70	138 x 115	413 -	238 -
092054	680	138 x 80	170 x 125	472 -	280 -



DEWARS ACIER INOX À OUVERTURE LARGE



- Convient pour gaz type LN₂ ou CO₂ ou liquides chauds
- Intérieur et extérieur en acier inox 304
- Livrés sans couvercle (option)
- Température d'utilisation : - 200 °C à + 200 °C

Capacité	1 litre
Ø x h int. (mm)	85 x 206
Ø x h ext. (mm)	100 x 225
Tx évaporation (l / j)	0,9 **

Modèle Anse + poignée

Réf.	091717
€	737-
€ PROMO	426 -

** Haute isolation.

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€
091723	Couvercle pour Dewar 1 l (091717 et 091727)	62,60 -

CONTAINERS NON PRESSURISÉS D'AZOTE LIQUIDE TR CRYOPAL

Cryopal



TR 11



Dispositif de
soutirage DL3 pour
TR / réf. 082394

- Pour le stockage et le transport d'azote liquide
- Récipients non pressurisés
- Construction en aluminium et alliage léger avec un col en matériau composite alliant faible consommation, légèreté et robustesse
 - Autonomie jusqu'à 180 jours (selon modèle)
 - Faible taux d'évaporation (col étroit)
 - Possibilité d'ajouter un système de soutirage et poignée verseuse

Modèle	TR 11	TR 26
Capacité (l)	12,2	26
Diamètre du col (mm)	50	50
Poids à vide (kg)	7,5	13,5
Poids plein (kg)	17,3	34,6
Diamètre extérieur (mm)	308	388
Hauteur totale (mm)	584	669
Evaporation journalière (l/j) *	0,18	0,2
Autonomie statique (j) *	67	130
Hauteur intérieure totale	530	612
Réf.	082269	082271
€	1220-	1414-
€ PROMO	758 -	879 -

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
082653	Embase à roulettes bloquables pour TR 21, 26, 35 et 60	525-	326 -
082402	Poignée verseuse basculeur manuel pour TR7/11	315-	228 -
082394	Dispositif de soutirage DL3 pour TR	1068-	686 -
082393	Système simplifié de soutirage d'azote liquide pompe à pied	832-	541 -



Embase à roulettes / réf. 082653



FLAÇONNAGE PLASTIQUE

CUVETTES CARRÉES OU RONDES

Cuvettes carrées ou rondes en polyéthylène basse densité (LDPE) blanc.

- Usage universel
- Très résistantes
- Munies d'un large rebord pour une bonne préhension

CUVETTES CARRÉES

Réf.	Volume (l)	Dim. (mm) L x l x h	€	€ PROMO
001197	1	160 x 160 x 65	9,80~	2,80 -
001198	3	220 x 220 x 90	16,70~	5,90 -
001199	4,5	260 x 260 x 110	21,70~	7 -
001200	7	300 x 300 x 125	34,90~	11 -
001201	10	350 x 350 x 130	46,30~	13,80 -
001202	12	390 x 390 x 140	48,50~	14,40 -
001316	16	400 x 350 x 200	35,30~	16,10 -

CUVETTES RONDES

Réf.	Volume (l)	Ø x h (mm)	€	€ PROMO
001203	4,5	320 x 95	32,20~	13 -
001204	7,5	350 x 125	35,10~	12 -
001205	9	390 x 125	43,80~	16 -



PISSETTES COL LARGE EN LDPE SÉRIGRAPHIÉES AZLON®



Sérigraphie multilingues aux noms des solvants couramment utilisés.

- Symboles internationaux d'identification des produits
- Bouchon et bec moulés d'une seule pièce : étanchéité parfaite
- Code de recyclage et volume moulés sur la base

Libellé	Eau	Eau distillée	€ les 5	€ PROMO
Vol. (ml)	Blanc	Blanc		
250	001356	001366	57,50~	26 -
500	001361	001367	80,10~	28 -



PISSETTES DE SÉCURITÉ AZLON®



- Valve DripLok® : évite à la pissette de goutter
- En polyéthylène basse densité LDPE ou en polypropylène
- Bouchon de couleur en polypropylène moulé d'une seule pièce avec le bec, muni d'une lèvre interne, étanchéité parfaite
- Existent en version avec système anti-gouttes
- Pissettes de sécurité multilingues en LDPE à col large, avec système anti-gouttes

Langues	Vol. (ml)	Bouchon rouge	Bouchon orange	Bouchon bleu	Bouchon vert	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
		Acétone	Ethanol	Isopropanol	Méthanol			
A	250	090410	090411	090412	090413	5	64~	33 -
A	500	090415	090416	090417	090418	5	75,20~	34 -

A : allemand, français, anglais

BOITEILLES CARRÉES ET FLACONS OCTOGONAUX EN PET CORNING®

CORNING

- Flacons octogonaux
- Double emballage
- Bouchon blanc vissant en HDPE Ø 37,1 mm

Réf.	Volume (ml)	Graduation (ml)	Intervalle (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
00431729	30	10-30	10	120	373~	136,80 -
00431730	60	10-60	10	96	389~	126 -
00431731	125	25-125	25	48	305~	85,20 -
00431732	250	50-250	50	48	383~	94,80 -
00431733	500	50-500	50	24	294~	68,40 -
00431734	1000	50-1000	50	24	379~	86,40 -



FÛT DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE EN HDPE

- En HDPE alimentaire pour stockage et transport de liquides ou solides sur de courtes durées
- Empilables et étanches
- Ouverture totale, fermeture à genouillère métallique plombable
- Utilisation de -40 °C à +90 °C

Réf.	Volume (l)	€	€ PROMO
211962	30	122,70~	43 -
211955	50	161,70~	62 -
211957	100	310~	135 -



ANALYSE MESURES

METTLER TOLEDO

PH-MÈTRE DE PAILLASSE SEVENDIRECT SD20 METTLER TOLEDO

- Mesure précise
- Simple d'utilisation
- Interface intuitive
- Ecran tactile
- Conforme GPL
- Paramètres protégés contre modifications indésirables grâce à 2 niveaux de gestion (administrateur / utilisateur)
- Transfert automatique des données sur PC ou imprimante
- Réglage des données d'étalonnage protégés par niveaux de management
- Compartiment des connecteurs fermé
- Nouveau support d'électrode EasyPlace™ livré en standard

Réf.	Kit	Composition du kit	€	€ PROMO
031722	SD20 Basic	Alimentation, couvercle de protection, mode emploi et support électrode EasyPlace™	1120~	865 -
031726	SD20 Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Expert Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1480~	1144 -
031733	SD20 Stirrer kit	SD20 Basic + électrode Inlab Expert Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21) et agitateur magnétique EasyMix	1740~	1345 -
031727	SD20 KA Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Routine Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1570~	1100 -
031728	SD20 Organic Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Science Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1700~	1314 -
031729	SD20 Pure H2O Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Pure Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1720~	1329 -
031730	SD20 Solids Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Solids Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1650~	1125 -
031731	SD20 Viscous Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Viscous Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1800~	1391 -
031732	SD20 Low Vol Kit	SD20 Basic + électrode Inlab Micro Pro-ISM et solution tampon en sachet (2 de pH 4,01 / 7,00 et 9,21)	1750~	1292 -



		SD20
Plage de mesure	pH	-2,000 à 20,000
	mV	-2000,0 à 2000,0
	Température	-30,0 à 130,0 °C
Résolution	pH	0,1 / 0,01 / 0,001
	mV	0,1 / 1
	Température	0,1 °C
Précision	pH	± 0,002
	mV	± 0,1 (-500,0 à 500 mV) ± 0,2 (gamme restante)
	Température	± 0,1 (0 à 100 °C)
Calibration pH	Méthode	Linéaire ou segmenté
	Nombre de points	De 1 à 5

PH-MÈTRE / CONDUCTIMÈTRE DE PAILLASSE SEVENDIRECT SD23 METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO

- Mesure précise
- Simple d'utilisation
- Interface intuitive
- Ecran tactile
- Conforme GPL
- Paramètres protégés contre modifications indésirables grâce à 2 niveaux de gestion (administrateur / utilisateur)
- Transfert automatique des données sur PC ou imprimante
- Réglage des données d'étalonnage protégés par niveaux de management
- Compartiment des connecteurs fermé
- Nouveau support d'électrode EasyPlace™ livré en standard

		SD23
Plage de mesure	pH	-2,000 à 20,000
	Conductivité	0,000 µS/cm à 2000 mS/cm
	Salinité	0,00 à 80,00 PSU
	Résistivité	0,00 à 100,0 MΩ.cm
	mV	-2000,0 à 2000,0
Résolution	pH	0,1 / 0,01 / 0,001
	Conductivité	Auto range - max 0,001
	mV	0,1 / 1
Précision	Température	0,1 °C
	pH	± 0,002
	Conductivité	0,5% de la valeur mesuré ± 0,1 (-500,0 à 500 mV) ± 0,2 (gamme restante)
Calibration pH	Température	± 0,1 (0 à 100 °C)
	pH	Méthode linéaire ou segmenté
	pH	De 1 à 5 points
	Conductivité	Méthode linéaire ou constante de cellule manuelle
	Conductivité	1 ou 2 points



Réf.	Kit	Composition du kit	€	€ PROMO
031725	SD23 Basic	Alimentation, couvercle de protection, mode emploi et support électrode EasyPlace™ avec 3 emplacements	2340~	1809 -
031742	SD23 Kit	SD23 Basic + électrode Inlab Expert Pro-ISM, sonde Inlab 731-ISM et solution tampon / d'étalonnage (2 sachets de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 / 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm)	2940~	2272 -
031743	SD23 Pure H2O Kit	SD23 Basic + électrode Inlab Pure Pro-ISM, sonde Inlab 741-ISM et solution tampon / étalonnage (2 sachets de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 et 84 µS/cm)	3230~	2497 -

CONDUCTIMÈTRE DE PAILLASSE SEVENDIRECT SD30 METTLER TOLEDO

- Mesure précise
- Simple d'utilisation
- Interface intuitive
- Ecran tactile
- Conforme BPL
- Paramètres protégés contre modifications indésirables grâce à 2 niveaux de gestion (administrateur / utilisateur)
- Transfert automatique des données sur PC ou imprimante
- Réglage des données d'étalonnage protégés par niveaux de management
- Compartiment des connecteurs fermé
- Nouveau support d'électrode EasyPlace™ livré en standard

		SD30
Plage de mesure	Conductivité	0,000 µS/cm à 2000 mS/cm
	Salinité	0,00 à 80,00 PSU
	Résistivité	0,00 à 100,0 MΩ,cm
	Température	-30,0 à 130,0 °C
Résolution	Conductivité	Auto range - max 0,001
	Température	0,1 °C
Précision	Conductivité	0,5% de la valeur mesuré
	Température	± 0,1 (0 à 100 °C)
Calibration	Conductivité	Méthode linéaire ou constante de cellule manuelle
	Conductivité	1 ou 2 points



031734

Réf.	Kit	Composition du kit	€	€ PROMO
031723	SD30 Basic	Alimentation, couvercle de protection, mode emploi et support électrode EasyPlace™ avec 3 emplacements	1570~	1213 -
031734	SD30 Kit	SD30 Basic + sonde Inlab 731-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm)	2010~	1390 -
031735	SD30 Pure H2O Kit	SD30 Basic + sonde Inlab 741-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de 84 µS/cm)	2230~	1724 -

PH-MÈTRE/ IONOMÈTRE DE PAILLASSE SEVENDIRECT SD50 METTLER TOLEDO



- Mesure précise
- Simple d'utilisation
- Interface intuitive
- Ecran tactile
- Conforme GPL
- Paramètres protégés contre modifications indésirables grâce à 2 niveaux de gestion (administrateur / utilisateur)
- Transfert automatique des données sur PC ou imprimante
- Réglage des données d'étalonnage protégés par niveaux de management
- Compartiment des connecteurs fermé
- Nouveau support d'électrode EasyPlace™ livré en standard

		SevenDirect SD50
Plage de mesure	pH	-2,000 à 20,000
	mV	-2000,0 à 2000,0
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	0,000 - 100,000
	Température	-30,0 à 130,0 °C
Résolution	pH	0,1/0,01/0,001
	mV	0,1/1
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	0,00001
Précision	Température	0,1 °C
	pH	± 0,002
	mV	± 0,1 (-500,0 à +500,0 mV) ± 0,2 (gamme restante)
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	± 0,002
Calibration pH	Température	± 0,1 (0 à 100 °C)
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	Méthode linéaire ou segmentée en 1 à 5 points



Réf.	Kit	Composition du kit	€	€ PROMO
031724	SD50 Basic	Alimentation, couvercle de protection, mode emploi et support électrode EasyPlace™ avec 3 emplacements	1410~	1090 -
031736	SD50 Kit	SD50 Basic + électrode Inlab Expert Pro-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de pH 4,01, 7,00 et 9,21)	1720~	1329 -
031741	SD50 F-ion kit	SD50 Basic + électrode Perfection™ Fluorure	2450~	1894 -
031737	SD50 HA kit	SD50 Basic + électrode Inlab Routine Pro-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de pH 4,01, 7,00 et 9,21)	1840~	1422 -
031738	SD50 Organic kit	SD50 Basic + électrode Inlab Science Pro-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de pH 4,01, 7,00 et 9,21)	1980~	1530 -
031739	SD50 Pure H2O kit	SD50 Basic + électrode Inlab Pure Pro-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de pH 4,01, 7,00 et 9,21)	1990~	1538 -
031740	SD50 Pure H2O kit	SD50 Basic + électrode Inlab Micro Pro-ISM et solution étalonnage en sachet (2 sachets de pH 4,01, 7,00 et 9,21)	2020~	1561 -

CHIMIE

TOUS LES ÉTALONS CPACHEM MONOCOMPOSANTS « INORGANIQUES »
SONT À -15 % SUR NOTRE SITE DULIS.BE OU DULIS.NL

BOUCHONS DE SÉCURITÉ SAFETY WASTE CAPS LISA



- Tête rotative à 360° en PTFE pour changement facile de tubulure sans torsion des tubes
- Fournis avec 4 raccords PFA pour capillaires Ø ext, 1,6 à 3,2 mm
- Fournis avec 3 raccords PP pour tubes Ø int 5 à 11,5 mm
- Connectique en GL14 pour filtre évent
- Fournis avec 9 bouchons
- 2 versions : HDPE ou HDPE conductrice

Réf.	Réf. SCAT	Filetage	€	€ PROMO
959566	350045	GL45	181,10-	139 -
959567*	450045	GL45	211-	156 -
959555	350055	S55	181,10-	139 -
496460*	450055	S55	203-	156 -
959556	350060	S60/61	181,10-	139 -
959557*	450060	S60/61	211-	155 -

* Version ESD conductrice

KIT DE DÉMARRAGE HPLC

- Bouchons, événements et kits dédiés à l'analyse des PFAS
- Bouchon et raccords en polypropylène, garantis sans PFAS
- Packs économiques comprenant :
 - 4 bouchons SafetyCaps PFAS GL45
 - 4 filtres événements PFAS pour mise à l'air sans contamination
 - Raccords et obturateurs en PP

Réf.	Réf. SCAT	Types de bouchons	€	€ PROMO
999190A	399200-PP	3 bouchons 1 voie, 1 bouchon 2 voies	315-	240 -
999191B	399201-PP	4 bouchons 2 voies	342-	260 -
959668B	399202-PP	4 bouchons 3 voies	365-	279 -
496479B	399203-PP	4 bouchons 4 voies	398-	305 -



KITS DE DÉMARRAGE HPLC POUR BOUTEILLES COL GL45

- Packs économiques avec :
 - Bouchons SafetyCap pour col GL45
 - Filtres événements en PTFE pour mise à l'air sans contamination
 - Raccords et obturateurs



KIT DE DÉMARRAGE HPLC I

Comprend :

- + 3 bouchons 1 voie et 1 bouchon 2 voies
- + 4 filtres événements avec étiquette
- + 3 x 5 raccords 1,6/2,3/3,2 mm
- + 1 obturateur pour voie capillaire non utilisée

Réf.	Réf. SCAT	€	€ PROMO
999190	399200	311-	220 -

KIT DE DÉMARRAGE HPLC II

Comprend :

- + 4 bouchons 2 voies
- + 4 filtres événements avec étiquette
- + 3 x 8 raccords 1,6/2,3/3,2 mm
- + 4 obturateurs pour voie capillaire non utilisée

Réf.	Réf. SCAT	€	€ PROMO
999191	399201	339-	235 -

KIT DE DÉMARRAGE HPLC III

Comprend :

- + 4 bouchons 3 voies
- + 4 filtres événements avec étiquette
- + 3 x 12 raccords 1,6/2,3/3,2 mm
- + 8 obturateurs pour voie capillaire non utilisée

Réf.	Réf. SCAT	€	€ PROMO
959668	399202	355-	255 -

KIT DE DÉMARRAGE HPLC IV

Comprend :

- + 4 bouchons 4 voies
- + 4 filtres événements avec étiquette
- + 3 x 12 raccords 1,6/2,3/3,2 mm
- + 8 obturateurs pour voie capillaire non utilisée

Réf.	Réf. SCAT	€	€ PROMO
496479	399203	392-	277 -



ABSORBANTS CHIMIQUES PIG HAZ-MAT

- Pour l'absorption d'une large gamme de produits chimiques (ex : acide sulfurique à 98 %, hydroxyde de sodium à 30 %)

FEUILLES EN SAC

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Absorption (l/sac)	Feuilles/sac	€ le sac	€ PROMO
333202	Feuilles triple épaisseur	380 x 510	41,8	50	142→	75 -
333203	Feuilles tapis triple épaisseur	380 x 510	83,6	100	276→	145 -
333204	Feuilles simple épaisseur	380 x 510	83,6	200	336→	165 -



333208

333202

ROULEAUX

Réf.	Désignation	Dimensions (mm x m)	Absorption (l/sac)	Rouleaux/sac	€ le sac	€ PROMO
333187	Rouleau simple épaisseur	760 x 91	152,4	1	455→	290 -
333292	Rouleau simple épaisseur	380 x 15	12,5	1	68,40→	45 -
333208	Rouleau triple épaisseur Rip&fit	380 x 18	29,7	1	175,80→	98 -



333187



333187



<https://www.dulis.be/about/csr/environment>



PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC DULIS


Recyclage des déchets plastiques

Donnez une nouvelle vie à vos racks ! Dulis recycle gratuitement vos racks vides.



Reforestation

Pour chaque 250 kg de plastique commandé, Dulis plantera 2 arbres en Europe. Adhérez dès aujourd'hui à notre programme.



FILTRATION

SARTORIUS

SYSTÈME DE FILTRATION SOUS VIDE MICROSART

- Appareillage de filtration sous vide pour le contrôle de la qualité microbiologique d'échantillons liquides
- Utilisation gaucher/droitier grâce au support membrane orientable à 360°
- Récupération aisée de la membrane sans risque de contamination secondaire grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste

Matériau	Acier inox
Ø des membranes (mm)	47 et 50
Stérilisation	Autoclavable à 121 °C ou 134 °C, chaleur sèche : 150 °C, passage à la flamme
Support de membrane	Crantée en acier inoxydable
Raccords	Olive cranté pour connexion à tuyau à vide de diamètre intérieur de 7 mm



845016

RAMPE MICROSART - VERSION SANS ENTONNOIRS

- A compléter par un entonnoir de filtration

Nombre de postes	Pour entonnoirs Microsart			Pour unités Biosart 100			Pour unités Biosart 250		
	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
1	845015	2021~	1500 -	845019	2044~	1660 -	845023	2095~	1550 -
2	845016*	3113~	2300 -	845020*	3147~	2300 -	-	-	-
3	845017	3756~	2800 -	845021	3836~	2900 -	845024	3756~	2800 -
6	845018	5766~	4300 -	845022	5869~	4300 -	845025	5835~	4300 -

* Corps de la rampe soudée.

RAMPE MICROSART - VERSION COMPLÈTE AVEC ENTONNOIRS

- Livrée avec entonnoirs 100 ou 500 ml (couvrete et joint), support pour filtre de 47 et 50 mm (fritté et joint), bouchons et tuyau en silicone avec raccord rapide (20 cm)

Réf.	Nombre de postes	Entonnoir (ml)	€	€ PROMO
845026	1	100	2148~	1600 -
845027	3	100	4342~	3200 -
845028	6	100	7075~	5200 -
845029	1	500	2228~	1650 -
845030	3	500	4583~	3470 -
845031	6	500	7351~	5400 -



POMPE MICROSART® E.JET

- Pompe à liquide
- Rejet direct des filtrats
- Débit 4 litres/heure
- Faible encombrement
- Pour rampe de 1 à 6 postes



Réf.	Désignation	€	€ PROMO
150197	Pompe Microsart® e.jet	1831~	1400 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be ou Dulis.nl



UNITÉS DE FILTRATION SARTOLAB RF ET BT

Stérile



- Prêtes à l'emploi
- Unités complètes ou entonnoirs pour flacon col 45 mm
- Pour filtration sous vide de solutions de 150 ml à 1 l
- Surface de filtration augmentée pour un meilleur débit de filtration
- Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
- Stérilisation radiation E-beam (SAL 10⁻⁶)

UNITÉS DE FILTRATION SARTOLAB RF

- Unités complètes de filtration
- Graduations et zones de marquage

Réf.	Seuil (µm)	Volume entonnoir et bouteille (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
845220	0,1	250	12	147~	67 -
845212	0,22	150	12	133~	52 -
845213		250	12	147~	63 -
845214		500	12	236~	72 -
845215		1000	12	294~	120 -
845207	0,45	150	12	133~	70 -
845208		250	12	147~	78 -
845209		500	12	236~	88 -
845210		1000	12	294~	149 -

ENTONNOIRS DE FILTRATION SARTOLAB BT

- Entonnoirs de filtration avec couvercle et adaptateur de prise de vide
- Graduations et zones de marquage

Réf.	Seuil (µm)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
845216	0,22	150	12	104~	42 -
845218	0,22	500	12	177~	62 -
845219	0,22	1000	12	236~	114 -

UNITÉ DE FILTRATION STÉRILE SUR TUBE



- Filtration sous vide de milieux de culture
- Membrane PES avec une affinité faible pour les protéines
- Emballage individuel stérile

Réf.	Seuil de filtration (µm)	€	€ PROMO
978885	0.22	207~	125 -

ENTONNOIR DE FILTRATION VERRE 300 ML



- En verre, entièrement autoclavable
- Adapté pour membrane Ø 47 mm
- Idéal pour microbiologie

Comprend 3 éléments :

- + réservoir 300 ml ;
- + base support avec disque fritté
- + clip métallique de maintien

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
001967	Entonnoir gradué en verre 300 ml	172,70~	83 -
001970	Clip métallique de maintien	248~	87 -
785379	Base pour support de filtre membranes 47 mm	157,30~	130 -

FIOLLES À VIDE

- Parois épaisses : meilleure résistance mécanique
- Base « à crampons » pour minimiser l'abrasion superficielle
- Avec olive entièrement en verre pour tube de raccordement souple de diamètre interne 9 mm

Réf.	Diam. corps (mm)	Hauteur (mm)	Diam. int. col (mm)	Capacité nom. (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
232631	85	155	35	250	10	663~	345 -
002037	105	185	35	500	10	74,50~	38 -
002038	135	230	45	1000	5	96,30~	49 -
002039	166	260	60	2000	1	196,80~	130 -




FIOLLES À VIDE EN PYREX®

Fioles en verre borosilicaté Pyrex® spécialement conçues pour les travaux sous vide.

- Embout latéral en verre cannelé
- Les 2 types de fioles à vide sont utilisables de -30 °C à +70 °C (stérilisables à 125 °C en chaleur humide pendant 30 min)

Réf.	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø col int. (mm)	ø olive (mm)	€	€ PROMO
001165	3000	187 x 335	68	9	208~	175 -
001166	5000	220 x 385	68	9	321~	240 -



ENTONNOIRS EN VERRE DURAN® FILTRANTS À FRITTÉ

Identifi- cation	Vol (ml)	Ø plaques (mm)	Ø tige (mm)	H. (mm)	Ø int (mm)	Fritté N °					
						1 100 - 160 µm	2 40 - 100 µm	3 16 - 40 µm	4 10 - 16 µm	5 1 - 1,6 µm	
3 D	50	35	10	130	40	Réf.	080557-1	080557-2	080557-3	080557-4	080557-5
						€	49,10~	53,80~	57,50~	52,20~	91,60~
						€ PROMO	35 -	35 -	35 -	37 -	64 -
11 D	75	45	10	130	56	Réf.	-	080558-2	080558-3	080558-4	080558-5
						€	-	54,50~	54,50~	61,60~	107,30~
						€ PROMO	-	39 -	39 -	43 -	-
17 D	125	60	10	140	71	Réf.	080559-1	080559-2	080559-3	080559-4	080559-5
						€	76,80~	76,80~	83,60~	94,40~	151~
						€ PROMO	54 -	54 -	53 -	59 -	107 -
25 D	500	95	22	200	106	Réf.	080560-1	080560-2	080560-3	080560-4	080560-5
						€	123,80~	123,80~	123,80~	145,70~	311~
						€ PROMO	88 -	88 -	88 -	105 -	220 -
26 D	1000	120	22	320	135	Réf.	080561-1	080561-2	080561-3	080561-4	080561-5
						€	197~	285~	197~	377~	766~
						€ PROMO	143 -	143 -	143 -	187 -	380 -
151 D	4000	175	30	400	202	Réf.	-	-	-	080562-4	-
						€	-	-	-	983~	-
						€ PROMO	-	-	-	540 -	-



VERRERIE

AMPOULE À DÉCANTER EN VERRE CONIQUE



- Clef PTFE
- Livrée avec bouchon verre et PE pour répondre à tous les besoins
- En verre Pyrex, chimiquement inerte

Vol (ml)	Col CN	Voie robinet	Réf.	€/carton	€ PROMO
50	14/23	1.5	991530	133,50-	83 -
100	19/26	1.5	761827	133,30-	84 -
250	24/29	2.5	991531	155,50-	97 -
500	24/29	4	799261	196,80-	109 -
1000	29/32	4	232920	208-	126 -
2000	29/32	6	090872	450-	171 -

FLACON EN VERRE DURAN YOUTILITY GL45



Bouteille ergonomique de forme mince, permettant un gain de place.

- En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN
- Bouchon optimisé avec dévissage facile, fourni avec la bouteille
- Flacons et bouchons munis d'un code de traçabilité, certificat de conformité disponible sur www.duran-group.com
- Anneaux de marquage colorés en silicone (en accessoire) pour identifier facilement le flacon

Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/carton	Flacon standard			Flacon ambré		
			Réf.	€/carton	€ PROMO	Réf.	€/carton	€ PROMO
125	55 x 124	4	092148	56,60-	31,20 -	092183	179,80-	100 -
250	66 x 158	4	092149	63,30-	34,40 -	092184	249-	140 -
500	78 x 193	4	092150	78,20-	44 -	092185	322-	180 -
1000	93 x 253	4	092151	111,30-	60 -	092186	395-	220 -

Certificat et suivi des lots pour les flacons DURAN® à GL45 : à l'aide du code spécial à 8 chiffres inscrit sur le flacon, possibilité de se procurer un certificat directement sur Internet.

FLACON EN VERRE BOROSILICATÉ DURAN®



Les flacons en verre borosilicaté DURAN® se distinguent par un coefficient de dilatation très faible, une excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques.

- Epaisseur de paroi uniforme
- Autoclavables, stérilisables
- Avec code de traçabilité permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- Graduations imprimées longue durée
- Bouchon bleu en PP

Vol. (ml)	Hauteur avec bouchon (mm)	Hauteur sans bouchon (mm)	Ø col (filetage GL)	Ø corps (mm)	Unités/carton	Flacons en verre clair			Flacons bruns		
						Réf.	€/carton	€ PROMO	Réf.	€/carton	€ PROMO
10	54	50	GL25	36	10	090983	139,30-	95 -	090987	343-	210 -
25	74	70	GL25	36	10	090299	97,40-	72 -	083836	590-	210 -
50	91	87	GL32	46	10	090300	103,90-	80 -	083838	604-	210 -
100	105	100	GL45	56	10	090301	106,50-	72 -	083840	672-	240 -
150	115	110	GL45	62	10	092033	146,60-	72 -	083841	817-	280 -
250	143	138	GL45	70	10	090302	106,20-	72 -	083843	944-	330 -
500	181	176	GL45	86	10	090303	134,10-	98 -	083845	1222-	430 -
750	208	203	GL45	95	10	092034	228-	125 -	083846	1348-	470 -
1000	230	225	GL45	101	10	090304	202-	140 -	083848	1503-	520 -
2000	265	260	GL45	136	10	090305	447-	320 -	083850	2311-	810 -
3500	300	295	GL45	160	1	092035	190,40-	104 -	083851	499-	174 -
5000	335	330	GL45	182	1	090306	213-	144 -	083853	662-	234 -
10000	415	410	GL45	227	1	090307	387-	271 -	083854	1065-	376 -

ERLENMEYER À COL ÉTROIT



- En verre borosilicaté de très haute qualité
- Avec graduations blanches et zone de marquage
- Excellente résistance chimique et thermique

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Ø interne col (mm)	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
257068	50	80 x 54	24	12	45,10~	22 -
257069	100	105 x 64	29	12	54,70~	24 -
257070	250	145 x 85	31	6	26,40~	15,50 -
257071	500	184 x 103	36	6	33,20~	16 -
257072	1000	131 x 214	42	6	50,40~	30 -
176305	3000	187 x 310	50	6	337~	230 -
176306	5000	220 x 365	50	2	189,50~	125 -

EPROUVETTES À BEC EN PYREX® CLASSE A



- En verre borosilicaté Pyrex® résistant chimiquement
- Conformes à la norme ISO 4788
- Certifiées conformité 'H'
- Numéro de lot sur l'éprouvette
- Graduations émaillées blanches

Réf.	Vol. (ml)	Grad. (ml)	Tolérance (+/- ml)	Hauteur (mm)	Unités/carton	€/carton	€ PROMO
090180B	10	0,2	0,1	140	2	28,50~	21 -
090181B	25	0,5	0,25	170	2	28,70~	20 -
991624	50	1	0,5	200	2	35,20~	21 -
991625	100	1	0,5	260	2	40,50~	24 -
991626	250	2	1	335	2	56,40~	33 -
991627	500	5	2,5	390	2	90~	52 -
761830	1000	10	5	470	2	166,30~	97 -
001480	2000	20	10	570	1	179,10~	79 -

CAPSULE D'ÉVAPORATION



- Porcelaine
- Fond rond avec bec

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	€/carton	€ PROMO
176127	35	60 x 25	1,90~	1,40 -
176128	50	70 x 28	2,20~	1,70 -
176129	75	82 x 32	2,50~	2 -
176130	100	90 x 35	2,70~	2,20 -
176131	125	98 x 38	3,30~	2,50 -
176132	150	104 x 40	3,30~	3 -
176133	250	118 x 48	4,60~	3,70 -

PINCE À SERTIR ET DESSERTIR MANUELLE



- Poignée ergonomique pour réduire la fatigue
- Taille indiquée sur la pince
- Autoclavable

Ø (mm)	Pince à sertir			Pince à dessertir		
	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
13	442699	706~	440 -	048891	714~	470 -
20	054911	667~	440 -	048916	700~	470 -

HYGIENE & SECURITE

GANTS DE PROTECTION THERMIQUE ÉTANCHES

MAPA
PROFESSIONAL



TEMPCOOK 476


Pour tous les travaux nécessitant une protection face à des températures extrêmes.

- Longueur 450 mm
- Protection : -150 °C à +250 °C

T.9	T.11	T.12	€/ la paire	€ PROMO
430128B	430129B	430130B	158,20~	92 -

CRYOGANTS

cryokit[®]
cryogenic protection



- Gants très souples Cryokit 400
- Utilisables de -196°C à +150°C
- Longueur 40 cm

T.8	T.9	T.10	T.11	€/ la paire	€ PROMO
005206	005207	005208	005209	181,20~	110 -

GANTS DE PROTECTION ÉTANCHES

MAPA
PROFESSIONAL

Type B



- Excellente dextérité du latex naturel
- Flockage coton pour le confort
- Bonne résistance à de nombreux acides dilués, aux détergents

Modèle	Longueur/Épaisseur	Taille	Réf.	Unité de vente	€	€ PROMO
VITAL	305 mm/ 0,38 mm	6	430002	Sachet de 10 paires	19~	11 -
		7	430005		19~	11 -
		8	430008		19~	11 -
		9	430011		19~	11 -
		10	430017	19~	11 -	

DISTRIBUTEURS POUR BOÎTES DE GANTS



022435

- En inox 304

Réf.	Modèle	€	€ PROMO
022433	1 boîte verticale	68,60~	42 -
022434	2 boîtes verticales	84,20~	53 -
022435	3 boîtes verticales	96,50~	65 -
022458	4 boîtes verticales	118,10~	73 -

- Option : fixations magnétiques pour distributeurs
- Pour la fixation sans perçage sur des cloisons en acier ou magnétiques

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
022456	Jeu de 4 fixations magnétiques pour distributeur	85,60~	48 -

SURLUNETTES

- Surlunettes compatibles avec le port de lunettes de vue
- Large champ de vision
- Oculaire en polycarbonate incolore anti-rayures
- Branches flexibles sans charnières avec extrémités souples
- Version OTG «Planet» : à base de polycarbonate Mass Balance et matériaux biosourcés

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/ carton	€ PROMO
267035	Paire de surlunettes super OTG oculaires incolores	8	148~	110 -
940439	Paire de surlunettes super OTG «Planet» oculaires incolores	8	203~	110 -



MASQUE 3 PANS FFP3



- Masque 3 panneaux, livré à plat
- Avec valve
- Idéal pour une utilisation combinée avec d'autres EPI
- Matières légères et douces pour la peau
- Excellente respirabilité
- Poids plume éco-responsable, impact carbone diminué

Réf.	Protection	Unités/boîte	€/boîte	€ PROMO
242706	FFP3	12	57,60~	40 -

MASQUE MÉDICAL À ÉLASTIQUES



- Masque médical type IIR à élastiques auriculaires
- Pliage anatomique
- Haute respirabilité & haut confort respiratoire
- Non irritant, non sensibilisant

Réf.	Désignation	€ la boîte de 50	€ PROMO
475400	Masque Medical OP'R type IIR	10,40~	5,10 -



Emballage recyclé
et recyclable
+ énergie
renouvelable

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE



- Masque de protection FFP2 et médical type IIR
- Sans agrafes
- Haute respirabilité & haut confort respiratoire
- Non irritant, non sensibilisant

Réf.	Niveau de filtration	Emballage	€ la boîte de 50	€ PROMO
475349	FFP2 NR D	Sachet individuel	25,10~	15 -

MARQUEURS

- Etui 4 couleurs (rouge, bleu, vert, noir)

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
929212	Etui 4 marqueurs pointe extra-fine	22,90~	10,50 -
929213	Etui 4 marqueurs pointe medium	22,20~	10,50 -



RUBANS ADHÉSIFS

- Robustes, résistent à l'eau, à l'huile et les acides
- S'utilisent au congélateur à - 80 °C et en autoclave 15 min à + 121 °C

RAINBOW PACKS : COLORIS ASSORTIS (BLANC, JAUNE, ROUGE, ORANGE, VERT, BLEU ET ROSE)

Désignation	Réf.	€	€ PROMO
Rainbow Pack : 24 rouleaux 12 m x 13 mm	188007	250~	60 -
Rainbow Pack : 16 rouleaux 12 m x 19 mm	188015	240~	60 -
Rainbow Pack : 12 rouleaux 12 m x 25 mm	188023	238~	60 -



ETIQUETTES POUR CRYOGÉNIE CLEARLINE®

- Température d'utilisation : -196 °C à +121 °C
- Format rouleau

Dimensions L x l ou Ø (mm)	24 x 13	33 x 13	38 x 19
Pour	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5 - 2 ml	Utilisation générale
Blanc	188486	188487	188493
Unités/rouleau	1000	1000	1000
€	108,20~	108,20~	109,70~
€ PROMO	50 -	50 -	50 -



FILM EXTENSIBLE PARAFILM

Film extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.

Largeur (cm)	10
Longueur (m)	38
Réf.	090260
€	62,40~
€ PROMO	19,50 -



PAPIERS DE PROTECTION DE PAILLASSE VERSI-DRY

- Papiers absorbants avec dos en polyéthylène

Réf.	Présentation	L x l	Unité d'emb.	€	€ PROMO
Versi-dry absorbance standard blanc (750 ml/m²)					
029152	Rouleau distributeur	100 m x 51 cm	1 rouleau	206~	75 -
088025	Rouleau distributeur	30 m x 51 cm	4 rouleaux	299~	117 -
Versi-dry absorbance renforcée bleu (1050 ml/m²)					
029157	Rouleau	80 m x 51 cm	1 rouleau	354~	132 -
029156	Feuilles	45 cm x 51 cm	350 feuilles	810~	295 -



SET DE LABORATOIRE



- En silicone (VMQ)
- Résistance thermique jusqu'à + 260 °C
- Antidérapant
- Stérilisable

Teinte	I x L (mm) : 250 x 250	I x L (mm) : 350 x 350
Rouge	092156	092158
€	33,20-	56,30-
€ PROMO	25 -	40 -

TAPIS PURESTEP ENVIROTACK™



- Tapis multicouches décontaminant
- Pour le contrôle de la contamination à l'entrée de zones protégées
- Solides et efficaces, retiennent les particules des semelles et roues de chariot sans coller

Taille (cm)	Gris	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
46 x 114	353708	8	96,50-	79 -

SACHETS AUTOCLAVABLES INDIVIDUELS



PP non imprimé

- En PP translucide
- Résistants à 121 °C
- Epaisseur : 40 µm

Recommandation :

Pour résister à l'autoclave, les sacs ne doivent pas être fermés hermétiquement.

Réf.	h x L (mm)	Volume (l)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
140230	400 x 255	3	500	136,20-	50 -
140231	300 x 500	9	500	139,60-	50 -
140232	400 x 600	14	500	231-	88 -
140233	780 x 400	21	500	322-	115 -
140234	780 x 600	33	500	351-	125 -



TABOURET DE LABORATOIRE À ROULETTES



Tabouret mobile idéal pour une station assise de courte durée en laboratoire.

- Hauteur d'assise réglable : 450-650mm
- Assise : mousse PU avec rembourrage souple et facile d'entretien
- Piètement : aluminium poli avec roulettes

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
725944	Tabouret 9463L Labor 2	224~	175 -

ESCABEAU

- Dimensions : 100 x 40 x 20 cm
- Poids : 5,54 kg

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
731139B	Escabeau	415~	110 -

SIÈGE TECHNIQUE DE LABORATOIRE



- Confort optimal en utilisation prolongée
- Hauteur réglable
- Piètement : en acier chromé, sur roulettes
- Repose-pieds circulaire en acier chromé de diamètre 44 cm

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
694240	Siège technique 5 roulettes - Hauteur d'assise 56 - 81 cm - avec repose-pied - couleur noir	414~	210 -



CHARIOT AVEC BACS



- Structure modulaire et profilé en acier inoxydable
- Revêtement en Epoxy bleu RAL 5007
- 3 plateaux
- 3 bacs...
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins,
- Capacité de charge : 200 kg

Réf.	Dimensions ext. L x l x h (mm)	Dimensions utile L x l (mm)	€	€ PROMO
540250	820 x 450 x 1178	600 x 400	590~	550 -

CHARIOTS INOX



- 4 butoirs d'angle
- 4 roues pivotantes antibruit Ø 100 mm, dont 2 à frein
- Capacité de charge : 250 kg/chariot et 80 kg/étagère

Réf.	Dimensions ext. L x l x h (mm)	Nombre de plateaux	€	€ PROMO
540160	850 x 540 x 940	2	255~	95 -
540161	850 x 540 x 940	3	303~	116 -
540162	710 x 410 x 810	2	208~	194 -
540163	710 x 410 x 810	3	242~	156 -

CHARIOTS POLYVALENTS EN PLASTIQUE



- Capacité de charge par étagère : 80 kg
- Capacité de charge par chariot : 250 kg
- 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 avec freins
- Roulettes à roulement à billes doubles
- Livrés démontés, assemblage facile
- Montant en aluminium et plateaux en polypropylène épais

Nb de plateau	Dimensions (l x L x h) (mm)	Noir			Gris		
		Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
2	850 x 480 x 950	040178	297~	195 -	040182	309~	202 -
3	850 x 480 x 1000	-	-	-	040183	360~	220 -
2	1100 x 520 x 950	040180	360~	216 -	040184	381~	245 -
3	1100 x 520 x 1020	-	-	-	040185	473~	260 -

- Corbeilles pour chariots polyvalents


Réf.	Désignation	Couleur	Dimensions (l x L x h)	€	€ PROMO
540252	Corbeille petit modèle	Gris	350 x 240 x 200	30,60~	27 -
540251	Corbeille grand modèle		390 x 255 x 380	55,10~	42 -
540253	Corbeille petit modèle	Noir	350 x 240 x 200	24,50~	18 -
540254	Corbeille grand modèle		390 x 255 x 380	46,90~	35 -

CHARIOTS POLYVALENTS



- Gris clair
- Montants en aluminium
- 2 ou 3 plateaux en polypropylène
- Capacité de charge : 100 kg/chariot et 60 kg/étagère


Réf.	Dimensions ext. L x L x h (mm)	Dimensions int. L x L x h (mm)	Nombre de plateaux	€	€ PROMO
540040	485 x 365 x 720	480 x 360	2	211~	162 -
540041	485 x 365 x 720	480 x 360	3	238~	133 -



MOBILIER DE LABORATOIRE

ClearLine®

Nous proposons du mobilier de laboratoire pratique et robuste adapté à toutes tailles de laboratoire, De nombreux revêtements sont disponibles et adaptés à chaque besoin,



Consultez nous pour obtenir un devis sur mesure !



MEUBLES MOBILES SOUS PAILLASSE CLEARLINE®

Nos meubles mobiles ClearLine® sont pratiques, robustes et qualitatifs, ils se positionnent sous la paillasse et se déplacent facilement si nécessaire.

- Deux hauteurs différentes pour optimiser l'espace disponible sous les différentes paillasses
- Meubles mélaminés renforcés
- Des configurations multiples pour répondre à tous les besoins :
 - à portes : ouverture à 270°
 - à tiroirs : système de fermeture assisté «soft close»
 - à porte et tiroirs
- Poignées en polypropylène
- Equipés de 4 roulettes diamètre 75 mm dont deux avec freins
- Couleur gris clair
- Convient pour le stockage de la verrerie, de récipients, outils de laboratoire
- Ne convient pas pour le stockage de produits chimiques
- Livrés montés

l x p x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO	l x p x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO	l x p x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO
1 porte				3 tiroirs				1 porte + 1 tiroir			
450 x 520 x 640	370105	271-	219 -	450 x 520 x 640	370116	372-	303 -	450 x 520 x 640	370129	319-	260 -
530 x 520 x 640	370106	280-	228 -	530 x 520 x 640	370117	383-	311 -	530 x 520 x 640	370130	328-	267 -
600 x 520 x 640	370107	291-	238 -	600 x 520 x 640	370118	393-	319 -	600 x 520 x 640	370131	340-	276 -
450 x 520 x 790	370102	285-	232 -	830 x 520 x 640	370119	430-	350 -	450 x 520 x 790	370126	338-	275 -
530 x 520 x 790	370103	300-	243 -	900 x 520 x 640	370120	442-	358 -	530 x 520 x 790	370127	354-	288 -
600 x 520 x 790	370104	314-	256 -	450 x 520 x 790	370111	387-	315 -	600 x 520 x 790	370128	367-	299 -
2 portes				530 x 520 x 790	370112	401-	326 -	2 portes + 1 tiroir			
830 x 520 x 640	370138	372-	303 -	600 x 520 x 790	370113	417-	339 -	830 x 520 x 640	370134	362-	294 -
900 x 520 x 640	370139	383-	311 -	830 x 520 x 790	370114	456-	371 -	900 x 520 x 640	370135	371-	301 -
830 x 520 x 790	370136	397-	322 -	900 x 520 x 790	370115	466-	379 -	830 x 520 x 790	370132	445-	361 -
900 x 520 x 790	370137	410-	333 -	4 tiroirs				900 x 520 x 790	370133	457-	372 -
2 tiroirs				450 x 520 x 790	370100	435-	320 -				
450 x 520 x 640	370121	324-	263 -	530 x 520 x 790	370101	449-	334 -				
530 x 520 x 640	370122	334-	271 -	600 x 520 x 790	370108	465-	378 -				
600 x 520 x 640	370123	344-	281 -	830 x 520 x 790	370109	504-	410 -				
830 x 520 x 640	370124	383-	311 -	900 x 520 x 790	370110	513-	418 -				
900 x 520 x 640	370125	393-	319 -								



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be ou Dulis.nl

ETAGÈRES DE RANGEMENT



Étagères solides, durables et hygiéniques avec structure en aluminium anodisé.

- Spécialement conçues pour un usage alimentaire
- Clayettes en polyéthylène qualité alimentaire
- Assemblage modulable en ligne (étagères linéaires) et en angle (étagères d'angles) (l'étagère d'angle est un élément complémentaire ne pouvant pas être vendu seul)
- Structure aluminium anodisée, qui apporte une grande rigidité à l'ensemble
- Profondeur de rayonnage : 400 mm / hauteur 1970 mm
- Compatibles avec une utilisation en chambres froides, à la fois pour des températures positives comme négatives
- Livrées en kit à monter : montage facile et rapide, sans outil
- Dimensions des étagères : hauteur 1970 mm et profondeur 400 mm
- Autres longueurs sur demande

Montage indépendant ou en multiples combinaisons en plaçant des étagères complémentaires ou des étagères d'angles,

Étagère 3 niveaux				Étagère 3 niveaux pour angle				Étagère 4 niveaux				Étagère 4 niveaux pour angle			
Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO	Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO	Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO	Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO
690	783300	431-	321 -	650	783330	352-	262 -	744	783315	478-	356 -	650	783346	420-	313 -
790	783301	457-	340 -	750	783331	373-	278 -	856	783316	515-	384 -	750	783347	457-	340 -
890	783302	467-	348 -	850	783332	389-	290 -	968	783317	525-	391 -	850	783348	467-	348 -
990	783303	494-	368 -	950	783333	420-	313 -	1087	783318	567-	423 -	950	783349	504-	376 -
1090	783304	515-	384 -	1050	783334	431-	321 -	1199	783319	583-	434 -	1050	783350	530-	395 -
1190	783305	525-	391 -	1150	783335	441-	329 -	1311	783320	609-	454 -	1150	783351	541-	403 -
1290	783306	530-	395 -	1250	783336	457-	340 -	1423	783321	625-	466 -	1250	783352	546-	407 -
1390	783307	541-	403 -	1350	783337	467-	348 -	1539	783322	635-	474 -	1350	783353	567-	423 -
1490	783308	572-	427 -	1450	783338	488-	364 -	1651	783323	672-	501 -	1450	783354	620-	462 -
1590	783309	578-	430 -	1550	783339	504-	376 -	1682	783324	677-	505 -	1550	783355	630-	470 -
1690	783310	588-	438 -	1650	783340	515-	384 -	1690	783325	693-	517 -	1650	783356	635-	474 -
1725	783311	777-	579 -	1680	783341	709-	528 -	1725	783326	914-	681 -	1680	783357	851-	634 -
1825	783312	835-	622 -	1780	783342	756-	564 -	1825	783327	977-	728 -	1780	783358	914-	681 -
1925	783313	830-	618 -	1880	783343	751-	560 -	1925	783328	961-	716 -	1880	783359	908-	677 -
2025	783314	845-	630 -	1980	783344	756-	564 -	2025	783329	982-	732 -	1980	783360	919-	685 -
-	-	-	-	2080	783345	772-	575 -	-	-	-	-	2080	783361	950-	708 -



NOTE

A scenic illustration of a classical temple on a cliffside overlooking a bay at sunset. The temple has a pediment and several columns. The water is a vibrant blue, and the sky is filled with a large, glowing sun and soft clouds. The entire scene is overlaid with a semi-transparent white box containing horizontal blue lines for writing.

PROMOTIONS MYTHIQUES

Promotions pour les Sciences de la Vie

 **dulis**
LABWARE FOR YOU

SIÈGE SOCIAL

Zoning Industriel de Rhisnes
Rue de Neverlée 11
B-5020 Suarlée (NAMUR)
BELGIUM
Tél. +32 81 94 66 00
info@dulis.be

COMMENT COMMANDER

Envoyez votre bon de commande
par email : orders@dulis.be
sur le web, via l'onglet [Contact](#).

www.dulis.be / www.dulis.nl

Linkedin 

ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À
PROGRESSER



ISO
9001
14001


apave
BCS Certification

